5. 調査結果

男里川

			環境基準値												最大値	最小値	平均値	報告下限値
採取月日			－	4/23	5/18	6/18	7/27	8/27	9/14	10/8	11/12	12/16	1/21	2/5	3/2	－	－	－	－
採取時刻			－	11:16	14:41	15:23	14:10	10:35	10:10	14:02	10:36	12:21	10:30	10:49	8:50	－	－	－	－
天候			－	晴	曇	雨	晴	晴	晴	晴	晴	曇	曇	晴	晴	－	－	－	－
気温		(℃)	－	17.5	20.9	20.6	28.1	31.6	22.6	23.0	18.3	13.6	10.2	9.9	4.8	－	－	－	－
水温		(℃)	－	17.0	21.2	20.5	28.2	27.1	20.2	22.2	15.1	14.1	6.1	7.0	7.2	－	－	－	－
流量		(m^3/S)	－	－	0.179	－	－	1.12	－	－	0.128	－	－	0.447	－	1.12	0.128	0.469	－
透視度		(cm)	－	100以上	100以上	100以上	100以上	100以上	100以上	100以上	100以上	100以上	100以上	100以上	100以上	－	－	－	－
生活環境項目	pH	(pH)	6.5～8.5	7.7	7.3	8.0	7.8	7.4	7.5	7.6	7.6	7.9	7.5	7.2	7.3	8.0	7.2	7.6	－
	DO	(mg/L)	7.5 以上	9.9	8.6	8.5	8.9	8.9	8.8	9.1	10	10	9.7	12	12	12	8.5	9.0	0.5
	BOD	(mg/L)	2 以下	0.8	2.9	1.9	1.0	1.8	2.0	1.2	1.4	2.1	1.9	1.7	1.4	2.9	0.8	1.7	0.5
	COD	(mg/L)	－	3.4	3.9	4.2	3.3	3.6	3.2	3.1	3.2	3.1	3.5	2.6	2.5	4.2	2.5	3.4	0.5
	SS	(mg/L)	25 以下	1	3	2	1	2	1	1	< 1	1	1	1	1	3	< 1	1	1
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	1.0×10^3 以下	4.9×10^2	7.0×10^2	3.3×10^3	1.7×10^4	7.0×10^2	7.9×10^2	4.9×10^2	1.7×10^3	7.9×10^2	7.9×10^2	3.3×10^2	1.3×10^2	1.7×10^4	1.3×10^2	2.3×10^3	1.8×10^0
	全窒素	(mg/L)	－	1.3	1.5	1.3	1.3	1.3	1.3	0.90	1.3	1.4	1.3	1.3	1.4	1.5	0.90	1.3	0.05
	全燐	(mg/L)	－	0.049	0.095	0.12	0.064	0.10	0.072	0.12	0.10	0.088	0.086	0.12	0.059	0.12	0.049	0.089	0.003
	全亜鉛	(mg/L)	0.03 以下	－	－	－	－	－	－	－	0.070	－	－	－	－	0.070	0.070	0.070	0.001
健康項目	カドミウム	(mg/L)	0.003 以下	－	－	－	－	－	－	－	< 0.0003	－	－	－	－	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0.0003
	全シアン	(mg/L)	検出されないこと	－	－	－	－	－	－	－	< 0.1	－	－	－	－	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0.1
	鉛	(mg/L)	0.01 以下	－	－	－	－	－	－	－	< 0.005	－	－	－	－	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0.005
	六価クロム	(mg/L)	0.05 以下	－	－	－	－	－	－	－	< 0.02	－	－	－	－	< 0.02	< 0.02	< 0.02	0.02
	ヒ素	(mg/L)	0.01 以下	－	－	－	－	－	－	－	< 0.005	－	－	－	－	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0.005
	総水銀	(mg/L)	0.0005 以下	－	－	－	－	－	－	－	< 0.0005	－	－	－	－	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)	検出されないこと	－	－	－	－	－	－	－	-	－	－	－	－	-	-	-	－
	PCB	(mg/L)	検出されないこと	－	－	－	－	－	－	－	< 0.0005	－	－	－	－	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0.0005
	ジクロロメタン	(mg/L)	0.02 以下	－	－	－	－	－	－	－	< 0.002	－	－	－	－	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0.002
	四塩化炭素	(mg/L)	0.002 以下	－	－	－	－	－	－	－	< 0.0002	－	－	－	－	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0.0002
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)	0.004 以下	－	－	－	－	－	－	－	< 0.0004	－	－	－	－	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	0.0004
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)	0.02 以下	－	－	－	－	－	－	－	< 0.002	－	－	－	－	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0.002
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)	0.04 以下	－	－	－	－	－	－	－	< 0.004	－	－	－	－	< 0.004	< 0.004	< 0.004	0.004
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)	1 以下	－	－	－	－	－	－	－	< 0.0005	－	－	－	－	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0.0005
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)	0.006 以下	－	－	－	－	－	－	－	< 0.0006	－	－	－	－	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01 以下	－	－	－	－	－	－	－	< 0.001	－	－	－	－	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01 以下	－	－	－	－	－	－	－	< 0.0005	－	－	－	－	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0.0005
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)	0.002 以下	－	－	－	－	－	－	－	< 0.0002	－	－	－	－	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0.0002
	チウラム	(mg/L)	0.006 以下	－	－	－	－	－	－	－	< 0.0006	－	－	－	－	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0.0006
	シマジン	(mg/L)	0.003 以下	－	－	－	－	－	－	－	< 0.0003	－	－	－	－	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)	0.02 以下	－	－	－	－	－	－	－	< 0.002	－	－	－	－	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0.002
	ベンゼン	(mg/L)	0.01 以下	－	－	－	－	－	－	－	< 0.001	－	－	－	－	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.001
	セレン	(mg/L)	0.01 以下	－	－	－	－	－	－	－	< 0.002	－	－	－	－	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	10 以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	ふっ素	(mg/L)	0.8 以下	－	－	－	－	－	－	－	0.19	－	－	－	－	0.19	0.19	0.19	0.08
	ほう素	(mg/L)	1 以下	－	－	－	－	－	－	－	0.07	－	－	－	－	0.07	0.07	0.07	0.02
	1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05 以下	－	－	－	－	－	－	－	< 0.005	－	－	－	－	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)	－	－	< 0.5	－	－	< 0.5	－	－	0.5	－	－	< 0.5	－	0.5	< 0.5	0.5	0.5
	フェノール類	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	< 0.005	－	－	－	－	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0.005
	銅	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	< 0.005	－	－	－	－	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0.005
	鉄（溶解性）	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	< 0.08	－	－	－	－	< 0.08	< 0.08	< 0.08	0.08
	マンガン（溶解性）	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	< 0.01	－	－	－	－	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.01
	全クロム	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	< 0.03	－	－	－	－	< 0.03	< 0.03	< 0.03	0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	－	－	0.02	－	－	< 0.01	－	－	< 0.01	－	－	0.04	－	0.04	< 0.01	0.02	0.01
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.04	－	－	－	－	< 0.04	< 0.04	<0.04	0.04
	硝酸性窒素	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	1.0	－	－	－	－	0.92	0.92	0.92	0.04
	アンモニア性窒素	(mg/L)	－	－	< 0.04	－	－	< 0.04	－	－	< 0.04	－	－	0.09	－	0.09	< 0.04	0.05	0.04
	リン酸性リン	(mg/L)	－	－	0.077	－	－	0.097	－	－	0.072	－	－	0.034	－	0.097	0.034	0.070	0.003
	EPN	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

山中川(上流)

			環境基準値					最大値	最小値	平均値	報告下限値
採取月日			－	5/18	8/27	11/12	2/5	－	－	－	－
採取時刻			－	13:15	8:52	9:00	9:26	－	－	－	－
天候			－	曇	晴	曇	晴	－	－	－	－
気温		(℃)	－	23.9	26.7	13.2	5.0	－	－	－	－
水温		(℃)	－	19.2	23.2	12.4	4.2	－	－	－	－
流量		(m^3/S)	－	0.266	0.158	0.065	0.203	0.266	0.065	0.173	－
透視度		(cm)	－	100以上	100以上	100以上	100以上	－	－	－	－
生活環境項目	pH	(pH)	6.5～8.5	7.3	8.0	8.1	7.3	8.1	7.3	7.7	－
	DO	(mg/L)	7.5 以上	9.4	9.2	11	13	13	9.2	11	0.5
	BOD	(mg/L)	2 以下	1.8	1.6	1.5	1.3	1.8	1.3	1.6	0.5
	COD	(mg/L)	－	3.4	3.3	3.4	2.1	3.4	2.1	3.1	0.5
	SS	(mg/L)	25 以下	2	4	< 1	1	4	< 1	2	1
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	1.0×10^3 以下	4.6×10^3	1.1×10^3	7.9×10^2	2.7×10	4.6×10^3	2.7×10	1.6×10^3	1.8×10^0
	全窒素	(mg/L)	－	0.84	0.66	0.74	1.0	1.0	0.66	0.81	0.05
	全燐	(mg/L)	－	0.035	0.16	0.028	0.098	0.16	0.028	0.080	0.003
	全亜鉛	(mg/L)	0.03 以下	－	－	0.005	－	0.005	0.005	0.005	0.001
健康項目	カドミウム	(mg/L)	0.003 以下	－	－	< 0.0003	－	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0.0003
	全シアン	(mg/L)	検出されないこと	－	－	< 0.1	－	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0.1
	鉛	(mg/L)	0.01 以下	－	－	< 0.005	－	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0.005
	六価クロム	(mg/L)	0.05 以下	－	－	< 0.02	－	< 0.02	< 0.02	< 0.02	0.02
	ヒ素	(mg/L)	0.01 以下	－	－	< 0.005	－	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0.005
	総水銀	(mg/L)	0.0005 以下	－	－	< 0.0005	－	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)	検出されないこと	－	－	-	－	-	-	-	－
	PCB	(mg/L)	検出されないこと	－	－	< 0.0005	－	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0.0005
	ジクロロメタン	(mg/L)	0.02 以下	－	－	－	－	－	－	－	0.002
	四塩化炭素	(mg/L)	0.002 以下	－	－	－	－	－	－	－	0.0002
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)	0.004 以下	－	－	－	－	－	－	－	0.0004
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)	0.02 以下	－	－	－	－	－	－	－	0.002
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)	0.04 以下	－	－	－	－	－	－	－	0.004
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)	1 以下	－	－	－	－	－	－	－	0.0005
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)	0.006 以下	－	－	－	－	－	－	－	0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01 以下	－	－	－	－	－	－	－	0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01 以下	－	－	－	－	－	－	－	0.0005
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)	0.002 以下	－	－	－	－	－	－	－	0.0002
	チウラム	(mg/L)	0.006 以下	－	－	－	－	－	－	－	0.0006
	シマジン	(mg/L)	0.003 以下	－	－	－	－	－	－	－	0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)	0.02 以下	－	－	－	－	－	－	－	0.002
	ベンゼン	(mg/L)	0.01 以下	－	－	－	－	－	－	－	0.001
	セレン	(mg/L)	0.01 以下	－	－	－	－	－	－	－	0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	10 以下	－	－	－	－	－	－	－	－
	ふっ素	(mg/L)	0.8 以下	－	－	0.21	－	0.21	0.21	0.21	0.08
	ほう素	(mg/L)	1 以下	－	－	0.08	－	0.08	0.08	0.08	0.02
	1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05 以下	－	－	-	－	-	-	-	0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)	－	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.5
	フェノール類	(mg/L)	－	－	－	< 0.005	－	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0.005
	銅	(mg/L)	－	－	－	< 0.005	－	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)	－	－	－	0.12	－	0.12	0.12	0.12	0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)	－	－	－	< 0.01	－	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.01
	全クロム	(mg/L)	－	－	－	< 0.03	－	< 0.03	< 0.03	< 0.03	0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	－	0.01	< 0.01	0.01	< 0.01	0.01	< 0.01	0.01	0.01
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	－	－	－	< 0.04	－	< 0.04	< 0.04	< 0.04	0.04
	硝酸性窒素	(mg/L)	－	－	－	0.53	－	0.53	0.53	0.53	0.04
	アンモニア性窒素	(mg/L)	－	< 0.04	< 0.04	< 0.04	< 0.04	< 0.04	< 0.04	< 0.04	0.04
	リン酸性リン	(mg/L)	－	0.030	0.10	0.017	< 0.003	0.10	< 0.003	0.038	0.003
	EPN	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－

山中川(中流)

			環境基準値					最大値	最小値	平均値	報告下限値
採取月日			－	5/18	8/27	11/12	2/5	－	－	－	－
採取時刻			－	14:15	9:28	9:31	9:58	－	－	－	－
天候			－	曇	晴	曇	晴	－	－	－	－
気温		(℃)	－	21.7	31.2	15.3	9.6	－	－	－	－
水温		(℃)	－	19.0	26.1	13.5	6.0	－	－	－	－
流量		(m^3/S)	－	0.229	0.194	0.096	0.233	0.233	0.096	0.188	－
透視度		(cm)	－	100以上	100以上	100以上	100以上	－	－	－	－
生活環境項目	pH	(pH)	6.5～8.5	7.3	7.8	8.0	7.4	8.0	7.3	7.6	－
	DO	(mg/L)	7.5 以上	8.6	9.1	10	13	13	8.6	10	0.5
	BOD	(mg/L)	2 以下	2.1	2.3	1.7	1.6	2.3	1.6	1.9	0.5
	COD	(mg/L)	－	4.0	3.8	3.8	2.6	4.0	2.6	3.6	0.5
	SS	(mg/L)	25 以下	3	2	＜1	＜1	3	＜1	2	1
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	1.0×10^3 以下	1.3×10^4	7.9×10^3	4.9×10^3	1.1×10^2	1.3×10^4	1.1×10^2	6.5×10^3	1.8×10^0
	全窒素	(mg/L)	－	9.9	1.0	1.2	1.3	9.9	1.0	3.4	0.05
	全燐	(mg/L)	－	0.059	0.13	0.056	0.11	0.13	0.056	0.089	0.003
	全亜鉛	(mg/L)	0.03 以下	－	－	0.002	－	0.002	0.002	0.002	0.001
健康項目	カドミウム	(mg/L)	0.003 以下	－	－	＜0.0003	－	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003	0.0003
	全シアン	(mg/L)	検出されないこと	－	－	＜0.1	－	＜0.1	＜0.1	＜0.1	0.1
	鉛	(mg/L)	0.01 以下	－	－	＜0.005	－	＜0.005	＜0.005	＜0.005	0.005
	六価クロム	(mg/L)	0.05 以下	－	－	＜0.02	－	＜0.02	＜0.02	＜0.02	0.02
	ヒ素	(mg/L)	0.01 以下	－	－	＜0.005	－	＜0.005	＜0.005	＜0.005	0.005
	総水銀	(mg/L)	0.0005 以下	－	－	＜0.0005	－	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)	検出されないこと	－	－	-	－	-	-	-	－
	PCB	(mg/L)	検出されないこと	－	－	＜0.0005	－	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	0.0005
	ジクロロメタン	(mg/L)	0.02 以下	－	－	－	－	－	－	－	0.002
	四塩化炭素	(mg/L)	0.002 以下	－	－	－	－	－	－	－	0.0002
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)	0.004 以下	－	－	－	－	－	－	－	0.0004
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)	0.02 以下	－	－	－	－	－	－	－	0.002
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)	0.04 以下	－	－	－	－	－	－	－	0.004
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)	1 以下	－	－	－	－	－	－	－	0.0005
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)	0.006 以下	－	－	－	－	－	－	－	0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01 以下	－	－	－	－	－	－	－	0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01 以下	－	－	－	－	－	－	－	0.0005
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)	0.002 以下	－	－	－	－	－	－	－	0.0002
	チウラム	(mg/L)	0.006 以下	－	－	－	－	－	－	－	0.0006
	シマジン	(mg/L)	0.003 以下	－	－	－	－	－	－	－	0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)	0.02 以下	－	－	－	－	－	－	－	0.002
	ベンゼン	(mg/L)	0.01 以下	－	－	－	－	－	－	－	0.001
	セレン	(mg/L)	0.01 以下	－	－	－	－	－	－	－	0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	10 以下	－	－	－	－	－	－	－	－
	ふっ素	(mg/L)	0.8 以下	－	－	0.20	－	0.20	0.20	0.20	0.08
	ほう素	(mg/L)	1 以下	－	－	0.08	－	0.08	0.08	0.08	0.02
	1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05 以下	－	－	-	－	-	-	-	0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)	－	0.5	＜0.5	0.7	0.8	0.8	＜0.5	0.6	0.5
	フェノール類	(mg/L)	－	－	－	＜0.005	－	＜0.005	＜0.005	＜0.005	0.005
	銅	(mg/L)	－	－	－	＜0.005	－	＜0.005	＜0.005	＜0.005	0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)	－	－	－	＜0.08	－	＜0.08	＜0.08	＜0.08	0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)	－	－	－	＜0.01	－	＜0.01	＜0.01	＜0.01	0.01
	全クロム	(mg/L)	－	－	－	＜0.03	－	＜0.03	＜0.03	＜0.03	0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	－	0.01	＜0.01	0.01	0.02	0.02	＜0.01	0.01	0.01
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	－	－	－	＜0.04	－	＜0.04	＜0.04	＜0.04	0.04
	硝酸性窒素	(mg/L)	－	－	－	0.87	－	0.87	0.87	0.87	0.04
	アンモニア性窒素	(mg/L)	－	＜0.04	＜0.04	0.16	0.07	0.16	＜0.04	0.08	0.04
	リン酸性リン	(mg/L)	－	0.048	0.10	0.042	0.018	0.10	0.018	0.052	0.003
	EPN	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－

井関川

			環境基準値					最大値	最小値	平均値	報告下限値
採取月日			－	5/18	8/27	11/12	2/5	－	－	－	－
採取時刻			－	13:58	10:05	10:15	10:18	－	－	－	－
天候			－	曇	晴	晴	晴	－	－	－	－
気温		(℃)	－	24.4	32.4	16.8	7.9	－	－	－	－
水温		(℃)	－	19.8	24.6	13.2	6.2	－	－	－	－
流量		(m^3/S)	－	0.015	0.046	0.004	0.035	0.046	0.004	0.025	－
透視度		(cm)	－	100以上	100以上	100以上	100以上	－	－	－	－
生活環境項目	pH	(pH)	－	7.6	7.5	7.4	7.3	7.6	7.3	7.5	－
	DO	(mg/L)	－	9.6	7.9	9.5	12	12	7.9	9.8	0.5
	BOD	(mg/L)	－	1.5	1.8	1.9	1.3	1.9	1.3	1.6	0.5
	COD	(mg/L)	－	3.2	3.7	3.7	2.3	3.7	2.3	3.2	0.5
	SS	(mg/L)	－	2	2	< 1	1	2	< 1	2	1
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	－	3.3×10^3	1.3×10^3	4.9×10^2	7.0×10	3.3×10^3	7.0×10	1.3×10^3	1.8×10^0
	全窒素	(mg/L)	－	1.3	1.1	0.44	1.1	1.3	0.44	0.99	0.05
	全燐	(mg/L)	－	0.043	0.11	0.027	0.080	0.11	0.027	0.065	0.003
	全亜鉛	(mg/L)	－	－	－	0.004	－	0.004	0.004	0.004	0.001
健康項目	カドミウム	(mg/L)	0.003 以下	－	－	< 0.0003	－	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0.0003
	全シアン	(mg/L)	検出されないこと	－	－	< 0.1	－	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0.1
	鉛	(mg/L)	0.01 以下	－	－	< 0.005	－	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0.005
	六価クロム	(mg/L)	0.05 以下	－	－	< 0.02	－	< 0.02	< 0.02	< 0.02	0.02
	ヒ素	(mg/L)	0.01 以下	－	－	< 0.005	－	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0.005
	総水銀	(mg/L)	0.0005 以下	－	－	< 0.0005	－	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)	検出されないこと	－	－	-	－	-	-	-	－
	PCB	(mg/L)	検出されないこと	－	－	< 0.0005	－	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0.0005
	ジクロロメタン	(mg/L)	0.02 以下	－	－	－	－	－	－	－	0.002
	四塩化炭素	(mg/L)	0.002 以下	－	－	－	－	－	－	－	0.0002
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)	0.004 以下	－	－	－	－	－	－	－	0.0004
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)	0.02 以下	－	－	－	－	－	－	－	0.002
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)	0.04 以下	－	－	－	－	－	－	－	0.004
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)	1 以下	－	－	－	－	－	－	－	0.0005
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)	0.006 以下	－	－	－	－	－	－	－	0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01 以下	－	－	－	－	－	－	－	0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01 以下	－	－	－	－	－	－	－	0.0005
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)	0.002 以下	－	－	－	－	－	－	－	0.0002
	チウラム	(mg/L)	0.006 以下	－	－	－	－	－	－	－	0.0006
	シマジン	(mg/L)	0.003 以下	－	－	－	－	－	－	－	0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)	0.02 以下	－	－	－	－	－	－	－	0.002
	ベンゼン	(mg/L)	0.01 以下	－	－	－	－	－	－	－	0.001
	セレン	(mg/L)	0.01 以下	－	－	－	－	－	－	－	0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	10 以下	－	－	－	－	－	－	－	－
	ふっ素	(mg/L)	0.8 以下	－	－	0.09	－	0.09	0.09	0.09	0.08
	ほう素	(mg/L)	1 以下	－	－	0.07	－	0.07	0.07	0.07	0.02
	1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05 以下	－	－	-	－	-	-	-	0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)	－	0.5	< 0.5	0.7	0.9	0.9	< 0.5	0.7	0.5
	フェノール類	(mg/L)	－	－	－	< 0.005	－	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0.005
	銅	(mg/L)	－	－	－	< 0.005	－	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0.005
	鉄（溶解性）	(mg/L)	－	－	－	0.08	－	0.08	0.08	0.08	0.08
	マンガン（溶解性）	(mg/L)	－	－	－	< 0.01	－	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.01
	全クロム	(mg/L)	－	－	－	< 0.03	－	< 0.03	< 0.03	< 0.03	0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	－	0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.01	< 0.01	0.01	0.01
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	－	－	－	< 0.04	－	< 0.04	< 0.04	< 0.04	0.04
	硝酸性窒素	(mg/L)	－	－	－	0.33	－	0.33	0.33	0.33	0.04
	アンモニア性窒素	(mg/L)	－	0.04	< 0.04	0.10	< 0.04	0.10	< 0.04	0.06	0.04
	リン酸性リン	(mg/L)	－	0.036	0.11	0.014	0.003	0.11	0.003	0.041	0.003
	EPN	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－

小原川

			環境基準値					最大値	最小値	平均値	報告下限値
採取月日			－	5/18	8/27	11/12	2/5	－	－	－	－
採取時刻			－	11:15	11:21	12:59	11:26	－	－	－	－
天候			－	曇	晴	晴	雨	－	－	－	－
気温		(℃)	－	24.3	32.5	20.1	10.3	－	－	－	－
水温		(℃)	－	23.2	29.9	19.1	12.1	－	－	－	－
流量		(m^3/S)	－	0.017	0.055	0.018	0.034	0.055	0.017	0.031	－
透視度		(cm)	－	62	100以上	35	55	－	－	－	－
生活環境項目	pH	(pH)	－	7.1	7.0	7.5	6.9	7.5	6.9	7.1	－
	DO	(mg/L)	－	7.3	7.2	6.3	6.9	7.3	6.3	6.9	0.5
	BOD	(mg/L)	－	9.7	14	14	19	19	9.7	14	0.5
	COD	(mg/L)	－	17	21	18	23	23	17	20	0.5
	SS	(mg/L)	－	13	12	5	13	13	5	11	1
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	－	3.5×10^5	3.3×10^4	3.3×10^3	1.7×10^3	3.5×10^5	1.7×10^3	9.7×10^4	1.8×10^0
	全窒素	(mg/L)	－	10	9.4	17	15	17	9.4	13	0.05
	全燐	(mg/L)	－	1.2	1.2	1.9	1.8	1.9	1.2	1.5	0.003
	全亜鉛	(mg/L)	－	－	－	0.021	－	0.021	0.021	0.021	0.001
健康項目	カドミウム	(mg/L)	0.003 以下	－	－	＜0.0003	－	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003	0.0003
	全シアン	(mg/L)	検出されないこと	－	－	＜0.1	－	＜0.1	＜0.1	＜0.1	0.1
	鉛	(mg/L)	0.01 以下	－	－	＜0.005	－	＜0.005	＜0.005	＜0.005	0.005
	六価クロム	(mg/L)	0.05 以下	－	－	＜0.02	－	＜0.02	＜0.02	＜0.02	0.02
	ヒ素	(mg/L)	0.01 以下	－	－	＜0.005	－	＜0.005	＜0.005	＜0.005	0.005
	総水銀	(mg/L)	0.0005 以下	－	－	＜0.0005	－	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)	検出されないこと	－	－	-	－	-	-	-	－
	PCB	(mg/L)	検出されないこと	－	－	＜0.0005	－	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	0.0005
	ジクロロメタン	(mg/L)	0.02 以下	－	－	－	－	－	－	－	0.002
	四塩化炭素	(mg/L)	0.002 以下	－	－	－	－	－	－	－	0.0002
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)	0.004 以下	－	－	－	－	－	－	－	0.0004
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)	0.02 以下	－	－	－	－	－	－	－	0.002
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)	0.04 以下	－	－	－	－	－	－	－	0.004
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)	1 以下	－	－	－	－	－	－	－	0.0005
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)	0.006 以下	－	－	－	－	－	－	－	0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01 以下	－	－	－	－	－	－	－	0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01 以下	－	－	－	－	－	－	－	0.0005
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)	0.002 以下	－	－	－	－	－	－	－	0.0002
	チウラム	(mg/L)	0.006 以下	－	－	－	－	－	－	－	0.0006
	シマジン	(mg/L)	0.003 以下	－	－	－	－	－	－	－	0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)	0.02 以下	－	－	－	－	－	－	－	0.002
	ベンゼン	(mg/L)	0.01 以下	－	－	－	－	－	－	－	0.001
	セレン	(mg/L)	0.01 以下	－	－	－	－	－	－	－	0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	10 以下	－	－	－	－	－	－	－	－
	ふっ素	(mg/L)	0.8 以下	－	－	0.10	－	0.10	0.10	0.10	0.08
	ほう素	(mg/L)	1 以下	－	－	0.05	－	0.05	0.05	0.05	0.02
	1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05 以下	－	－	-	－	-	-	-	0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)	－	1.0	＜0.5	1.7	2.4	2.4	＜0.5	1.4	0.5
	フェノール類	(mg/L)	－	－	－	＜0.005	－	＜0.005	＜0.005	＜0.005	0.005
	銅	(mg/L)	－	－	－	0.005	－	0.005	0.005	0.005	0.005
	鉄（溶解性）	(mg/L)	－	－	－	0.19	－	0.19	0.19	0.19	0.08
	マンガン（溶解性）	(mg/L)	－	－	－	0.08	－	0.08	0.08	0.08	0.01
	全クロム	(mg/L)	－	－	－	＜0.03	－	＜0.03	＜0.03	＜0.03	0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	－	1.2	0.71	1.2	2.3	2.3	0.71	1.4	0.01
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	－	－	－	0.84	－	0.84	0.84	0.84	0.04
	硝酸性窒素	(mg/L)	－	－	－	0.97	－	0.97	0.97	0.97	0.04
	アンモニア性窒素	(mg/L)	－	3.8	3.7	14	11	14	3.7	8.1	0.04
	リン酸性リン	(mg/L)	－	0.52	0.91	1.7	1.2	1.7	0.52	1.1	0.003
	EPN	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－

釈迦坊川

			環境基準値					最大値	最小値	平均値	報告下限値
採取月日			－	5/18	8/27	11/12	2/5	－	－	－	－
採取時刻			－	10:58	14:15	12:38	13:20	－	－	－	－
天候			－	曇	晴	晴	晴	－	－	－	－
気温		(℃)	－	21.4	28.2	18.6	8.0	－	－	－	－
水温		(℃)	－	20.2	27.1	14.9	8.4	－	－	－	－
流量		(m^3/S)	－	0.005	0.090	0.006	0.008	0.090	0.005	0.027	－
透視度		(cm)	－	100以上	100以上	100以上	100以上	－	－	－	－
生活環境項目	ｐＨ	(pH)	－	7.6	7.3	7.9	7.6	7.9	7.3	7.6	－
	ＤＯ	(mg/L)	－	9.2	7.5	10	12	12	7.5	9.7	0.5
	ＢＯＤ	(mg/L)	－	2.8	2.5	2.4	2.3	2.8	2.3	2.5	0.5
	ＣＯＤ	(mg/L)	－	4.3	5.8	3.9	3.2	5.6	2.7	4.3	0.5
	ＳＳ	(mg/L)	－	2	4	＜1	1	4	＜1	2	1
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	－	3.3×10^3	7.0×10^3	7.9×10^3	1.1×10^2	7.9×10^3	1.1×10^2	4.6×10^3	1.8×10^0
	全窒素	(mg/L)	－	0.70	1.2	0.81	0.93	1.2	0.70	0.91	0.05
	全燐	(mg/L)	－	0.046	0.13	0.076	0.14	0.14	0.046	0.098	0.003
	全亜鉛	(mg/L)	－	－	－	0.002	－	0.002	0.002	0.002	0.001
健康項目	カドミウム	(mg/L)	0.003 以下	－	－	＜0.0003	－	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003	0.0003
	全シアン	(mg/L)	検出されないこと	－	－	＜0.1	－	＜0.1	＜0.1	＜0.1	0.1
	鉛	(mg/L)	0.01 以下	－	－	＜0.005	－	＜0.005	＜0.005	＜0.005	0.005
	六価クロム	(mg/L)	0.05 以下	－	－	＜0.02	－	＜0.02	＜0.02	＜0.02	0.02
	ヒ素	(mg/L)	0.01 以下	－	－	＜0.005	－	＜0.005	＜0.005	＜0.005	0.005
	総水銀	(mg/L)	0.0005 以下	－	－	＜0.0005	－	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)	検出されないこと	－	－	-	－	-	-	-	－
	ＰＣＢ	(mg/L)	検出されないこと	－	－	＜0.0005	－	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	0.0005
	ジクロロメタン	(mg/L)	0.02 以下	－	－	－	－	－	－	－	0.002
	四塩化炭素	(mg/L)	0.002 以下	－	－	－	－	－	－	－	0.0002
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)	0.004 以下	－	－	－	－	－	－	－	0.0004
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)	0.02 以下	－	－	－	－	－	－	－	0.002
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)	0.04 以下	－	－	－	－	－	－	－	0.004
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)	1 以下	－	－	－	－	－	－	－	0.0005
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)	0.006 以下	－	－	－	－	－	－	－	0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01 以下	－	－	－	－	－	－	－	0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01 以下	－	－	－	－	－	－	－	0.0005
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)	0.002 以下	－	－	－	－	－	－	－	0.0002
	チウラム	(mg/L)	0.006 以下	－	－	－	－	－	－	－	0.0006
	シマジン	(mg/L)	0.003 以下	－	－	－	－	－	－	－	0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)	0.02 以下	－	－	－	－	－	－	－	0.002
	ベンゼン	(mg/L)	0.01 以下	－	－	－	－	－	－	－	0.001
	セレン	(mg/L)	0.01 以下	－	－	－	－	－	－	－	0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	10 以下	－	－	－	－	－	－	－	－
	ふっ素	(mg/L)	0.8 以下	－	－	0.10	－	0.10	0.10	0.10	0.08
	ほう素	(mg/L)	1 以下	－	－	0.17	－	0.17	0.17	0.17	0.02
	1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05 以下	－	－	-	－	-	-	-	0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)	－	＜0.5	＜0.5	0.6	0.6	0.6	＜0.5	0.6	0.5
	フェノール類	(mg/L)	－	－	－	＜0.005	－	＜0.005	＜0.005	＜0.005	0.005
	銅	(mg/L)	－	－	－	＜0.005	－	＜0.005	＜0.005	＜0.005	0.005
	鉄（溶解性）	(mg/L)	－	－	－	0.15	－	0.15	0.15	0.15	0.08
	マンガン（溶解性）	(mg/L)	－	－	－	0.03	－	0.03	0.03	0.03	0.01
	全クロム	(mg/L)	－	－	－	＜0.03	－	＜0.03	＜0.03	＜0.03	0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	－	0.03	＜0.01	0.02	0.01	0.03	＜0.01	0.02	0.01
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	－	－	－	0.07	－	0.07	0.07	0.07	0.04
	硝酸性窒素	(mg/L)	－	－	－	0.36	－	0.36	0.36	0.36	0.04
	アンモニア性窒素	(mg/L)	－	＜0.04	＜0.04	0.28	0.27	0.28	＜0.04	0.16	0.04
	リン酸性リン	(mg/L)	－	0.037	0.096	0.050	0.034	0.096	0.034	0.054	0.003
	ＥＰＮ	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－

茶屋川(上流)

			環境基準値					最大値	最小値	平均値	報告下限値
採取月日			－	5/18	8/27	11/12	2/5	－	－	－	－
採取時刻			－	10:14	13:22	12:20	12:50	－	－	－	－
天候			－	曇	晴	晴	晴	－	－	－	－
気温		(℃)	－	23.5	32.6	21.4	12.0	－	－	－	－
水温		(℃)	－	22.2	31.2	17.5	12.1	－	－	－	－
流量		(m^3/S)	－	0.047	0.064	0.022	0.015	0.064	0.015	0.037	－
透視度		(cm)	－	100以上	100以上	100以上	100以上	－	－	－	－
生活環境項目	pH	(pH)	－	7.9	8.8	8.5	8.6	8.8	7.9	8.5	－
	DO	(mg/L)	－	9.4	9.3	11	14	14	9.3	11	0.5
	BOD	(mg/L)	－	2.3	2.9	2.3	2.5	2.9	2.3	2.5	0.5
	COD	(mg/L)	－	4.9	5.3	4.5	4.1	5.3	4.1	4.7	0.5
	SS	(mg/L)	－	3	1	1	1	3	1	2	1
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	－	1.3×10^4	2.3×10^3	2.4×10^3	1.7×10	1.3×10^4	1.7×10	3.9×10^3	1.8×10^0
	全窒素	(mg/L)	－	1.6	2.4	2.0	2.4	2.4	1.6	2.1	0.05
	全燐	(mg/L)	－	0.19	0.28	0.29	0.29	0.29	0.19	0.26	0.003
	全亜鉛	(mg/L)	－	－	－	0.003	－	0.003	0.003	0.003	0.001
健康項目	カドミウム	(mg/L)	0.003 以下	－	－	＜0.0003	－	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003	0.0003
	全シアン	(mg/L)	検出されないこと	－	－	＜0.1	－	＜0.1	＜0.1	＜0.1	0.1
	鉛	(mg/L)	0.01 以下	－	－	＜0.005	－	＜0.005	＜0.005	＜0.005	0.005
	六価クロム	(mg/L)	0.05 以下	－	－	＜0.02	－	＜0.02	＜0.02	＜0.02	0.02
	ヒ素	(mg/L)	0.01 以下	－	－	＜0.005	－	＜0.005	＜0.005	＜0.005	0.005
	総水銀	(mg/L)	0.0005 以下	－	－	＜0.0005	－	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)	検出されないこと	－	－	-	－	-	-	-	－
	PCB	(mg/L)	検出されないこと	－	－	＜0.0005	－	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	0.0005
	ジクロロメタン	(mg/L)	0.02 以下	－	－	－	－	－	－	－	0.002
	四塩化炭素	(mg/L)	0.002 以下	－	－	－	－	－	－	－	0.0002
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)	0.004 以下	－	－	－	－	－	－	－	0.0004
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)	0.02 以下	－	－	－	－	－	－	－	0.002
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)	0.04 以下	－	－	－	－	－	－	－	0.004
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)	1 以下	－	－	－	－	－	－	－	0.0005
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)	0.006 以下	－	－	－	－	－	－	－	0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01 以下	－	－	－	－	－	－	－	0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01 以下	－	－	－	－	－	－	－	0.0005
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)	0.002 以下	－	－	－	－	－	－	－	0.0002
	チウラム	(mg/L)	0.006 以下	－	－	－	－	－	－	－	0.0006
	シマジン	(mg/L)	0.003 以下	－	－	－	－	－	－	－	0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)	0.02 以下	－	－	－	－	－	－	－	0.002
	ベンゼン	(mg/L)	0.01 以下	－	－	－	－	－	－	－	0.001
	セレン	(mg/L)	0.01 以下	－	－	－	－	－	－	－	0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	10 以下	－	－	－	－	－	－	－	－
	ふっ素	(mg/L)	0.8 以下	－	－	0.22	－	0.22	0.22	0.22	0.08
	ほう素	(mg/L)	1 以下	－	－	0.30	－	0.30	0.30	0.30	0.02
	1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05 以下	－	－	-	－	-	-	-	0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)	－	0.6	＜0.5	0.6	1.0	1.0	＜0.5	0.9	0.5
	フェノール類	(mg/L)	－	－	－	＜0.005	－	＜0.005	＜0.005	＜0.005	0.005
	銅	(mg/L)	－	－	－	＜0.005	－	＜0.005	＜0.005	＜0.005	0.005
	鉄(溶解性)	(mg/L)	－	－	－	＜0.08	－	＜0.08	＜0.08	＜0.08	0.08
	マンガン(溶解性)	(mg/L)	－	－	－	＜0.01	－	＜0.01	＜0.01	＜0.01	0.01
	全クロム	(mg/L)	－	－	－	＜0.03	－	＜0.03	＜0.03	＜0.03	0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	－	0.09	＜0.01	0.08	0.05	0.09	＜0.01	0.06	0.01
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	－	－	－	＜0.04	－	＜0.04	＜0.04	＜0.04	0.04
	硝酸性窒素	(mg/L)	－	－	－	1.7	－	1.7	1.7	1.7	0.04
	アンモニア性窒素	(mg/L)	－	0.16	＜0.04	＜0.04	0.14	0.16	＜0.04	0.10	0.04
	リン酸性リン	(mg/L)	－	0.15	0.27	0.26	0.14	0.27	0.14	0.21	0.003
	EPN	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－

飯ノ峯川

			環境基準値					最大値	最小値	平均値	報告下限値
採取月日			－	5/18	8/27	11/12	2/5	－	－	－	－
採取時刻			－	10:34	13:50	11:54	11:30	－	－	－	－
天候			－	曇	晴	晴	晴	－	－	－	－
気温		(℃)	－	24.0	33.2	19.8	12.0	－	－	－	－
水温		(℃)	－	21.1	29.9	16.2	11.9	－	－	－	－
流量		(m^3/S)	－	0.118	0.092	0.021	0.015	0.118	0.015	0.062	－
透視度		(cm)	－	100以上	100以上	100以上	100以上	－	－	－	－
生活環境項目	pH	(pH)	－	8.5	8.7	8.6	8.8	8.8	8.5	8.7	－
	DO	(mg/L)	－	9.5	8.3	10	12	12	8.3	10	0.5
	BOD	(mg/L)	－	1.5	2.0	1.5	1.8	2.0	1.5	1.7	0.5
	COD	(mg/L)	－	2.5	3.0	2.9	2.2	3.0	2.2	2.7	0.5
	SS	(mg/L)	－	＜1	＜1	2	＜1	2	＜1	1	1
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	－	9.4×10^2	3.3×10^3	3.3×10^3	3.3×10	3.3×10^3	3.3×10	1.9×10^3	1.8×10^0
	全窒素	(mg/L)	－	0.43	0.96	0.41	0.51	0.96	0.41	0.58	0.05
	全燐	(mg/L)	－	0.013	0.024	0.019	0.13	0.13	0.013	0.047	0.003
	全亜鉛	(mg/L)	－	－	－	0.005	－	0.005	0.005	0.005	0.001
健康項目	カドミウム	(mg/L)	0.003 以下	－	－	＜0.0003	－	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003	0.0003
	全シアン	(mg/L)	検出されないこと	－	－	＜0.1	－	＜0.1	＜0.1	＜0.1	0.1
	鉛	(mg/L)	0.01 以下	－	－	＜0.005	－	＜0.005	＜0.005	＜0.005	0.005
	六価クロム	(mg/L)	0.05 以下	－	－	＜0.02	－	＜0.02	＜0.02	＜0.02	0.02
	ヒ素	(mg/L)	0.01 以下	－	－	＜0.005	－	＜0.005	＜0.005	＜0.005	0.005
	総水銀	(mg/L)	0.0005 以下	－	－	＜0.0005	－	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)	検出されないこと	－	－	-	－	-	-	-	－
	PCB	(mg/L)	検出されないこと	－	－	＜0.0005	－	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	0.0005
	ジクロロメタン	(mg/L)	0.02 以下	－	－	－	－	－	－	－	0.002
	四塩化炭素	(mg/L)	0.002 以下	－	－	－	－	－	－	－	0.0002
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)	0.004 以下	－	－	－	－	－	－	－	0.0004
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)	0.02 以下	－	－	－	－	－	－	－	0.002
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)	0.04 以下	－	－	－	－	－	－	－	0.004
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)	1 以下	－	－	－	－	－	－	－	0.0005
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)	0.006 以下	－	－	－	－	－	－	－	0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01 以下	－	－	－	－	－	－	－	0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01 以下	－	－	－	－	－	－	－	0.0005
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)	0.002 以下	－	－	－	－	－	－	－	0.0002
	チウラム	(mg/L)	0.006 以下	－	－	－	－	－	－	－	0.0006
	シマジン	(mg/L)	0.003 以下	－	－	－	－	－	－	－	0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)	0.02 以下	－	－	－	－	－	－	－	0.002
	ベンゼン	(mg/L)	0.01 以下	－	－	－	－	－	－	－	0.001
	セレン	(mg/L)	0.01 以下	－	－	－	－	－	－	－	0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	10 以下	－	－	－	－	－	－	－	－
	ふっ素	(mg/L)	0.8 以下	－	－	0.20	－	0.20	0.20	0.20	0.08
	ほう素	(mg/L)	1 以下	－	－	0.17	－	0.17	0.17	0.17	0.02
	1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05 以下	－	－	-	－	-	-	-	0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)	－	＜0.5	0.5	0.8	0.5	0.8	＜0.5	0.6	0.5
	フェノール類	(mg/L)	－	－	－	＜0.005	－	＜0.005	＜0.005	＜0.005	0.005
	銅	(mg/L)	－	－	－	＜0.005	－	＜0.005	＜0.005	＜0.005	0.005
	鉄（溶解性）	(mg/L)	－	－	－	＜0.08	－	＜0.08	＜0.08	＜0.08	0.08
	マンガン（溶解性）	(mg/L)	－	－	－	＜0.01	－	＜0.01	＜0.01	＜0.01	0.01
	全クロム	(mg/L)	－	－	－	＜0.03	－	＜0.03	＜0.03	＜0.03	0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	－	0.01	＜0.01	＜0.01	0.03	0.03	＜0.01	0.02	0.01
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	－	－	－	＜0.04	－	＜0.04	＜0.04	＜0.04	0.04
	硝酸性窒素	(mg/L)	－	－	－	0.28	－	0.28	0.28	0.28	0.04
	アンモニア性窒素	(mg/L)	－	＜0.04	＜0.04	＜0.04	＜0.04	＜0.04	＜0.04	＜0.04	0.04
	リン酸性リン	(mg/L)	－	0.010	0.21	0.013	0.003	0.21	0.003	0.059	0.003
	EPN	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－

田山川

			環境基準値					最大値	最小値	平均値	報告下限値
採取月日			－	5/18	8/27	11/12	2/5	－	－	－	－
採取時刻			－	9:48	11:59	11:26	12:05	－	－	－	－
天候			－	曇	晴	晴	晴	－	－	－	－
気温		(℃)	－	19.7	27.3	16.8	10.1	－	－	－	－
水温		(℃)	－	17.0	24.2	14.1	6.9	－	－	－	－
流量		(m^3/S)	－	0.068	0.049	0.003	0.067	0.068	0.003	0.054	－
透視度		(cm)	－	100以上	100以上	100以上	100以上	－	－	－	－
生活環境項目	pH	(pH)	－	7.6	7.1	7.6	7.6	7.6	7.1	7.5	－
	DO	(mg/L)	－	9.6	7.4	8.7	12	12	7.4	9.4	0.5
	BOD	(mg/L)	－	1.4	1.9	1.5	1.5	1.9	1.4	1.6	0.5
	COD	(mg/L)	－	3.2	3.8	3.3	2.1	3.8	2.1	3.1	0.5
	SS	(mg/L)	－	3	2	3	1	3	1	2	1
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	－	2.3×10^3	2.2×10^4	2.4×10^3	9.4×10	2.2×10^4	9.4×10	6.7×10^3	1.8×10^0
	全窒素	(mg/L)	－	0.69	1.2	1.0	1.0	1.2	0.69	0.97	0.05
	全燐	(mg/L)	－	0.026	0.059	0.023	0.12	0.12	0.023	0.057	0.003
	全亜鉛	(mg/L)	－	－	－	0.003	－	0.003	0.003	0.003	0.001
健康項目	カドミウム	(mg/L)	0.003 以下	－	－	＜0.0003	－	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003	0.0003
	全シアン	(mg/L)	検出されないこと	－	－	＜0.1	－	＜0.1	＜0.1	＜0.1	0.1
	鉛	(mg/L)	0.01 以下	－	－	＜0.005	－	＜0.005	＜0.005	＜0.005	0.005
	六価クロム	(mg/L)	0.05 以下	－	－	＜0.02	－	＜0.02	＜0.02	＜0.02	0.02
	ヒ素	(mg/L)	0.01 以下	－	－	＜0.005	－	＜0.005	＜0.005	＜0.005	0.005
	総水銀	(mg/L)	0.0005 以下	－	－	＜0.0005	－	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)	検出されないこと	－	－	-	－	-	-	-	－
	PCB	(mg/L)	検出されないこと	－	－	＜0.0005	－	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	0.0005
	ジクロロメタン	(mg/L)	0.02 以下	－	－	－	－	－	－	－	0.002
	四塩化炭素	(mg/L)	0.002 以下	－	－	－	－	－	－	－	0.0002
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)	0.004 以下	－	－	－	－	－	－	－	0.0004
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)	0.02 以下	－	－	－	－	－	－	－	0.002
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)	0.04 以下	－	－	－	－	－	－	－	0.004
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)	1 以下	－	－	－	－	－	－	－	0.0005
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)	0.006 以下	－	－	－	－	－	－	－	0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01 以下	－	－	－	－	－	－	－	0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01 以下	－	－	－	－	－	－	－	0.0005
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	(mg/L)	0.002 以下	－	－	－	－	－	－	－	0.0002
	チウラム	(mg/L)	0.006 以下	－	－	－	－	－	－	－	0.0006
	シマジン	(mg/L)	0.003 以下	－	－	－	－	－	－	－	0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)	0.02 以下	－	－	－	－	－	－	－	0.002
	ベンゼン	(mg/L)	0.01 以下	－	－	－	－	－	－	－	0.001
	セレン	(mg/L)	0.01 以下	－	－	－	－	－	－	－	0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	10 以下	－	－	－	－	－	－	－	－
	ふっ素	(mg/L)	0.8 以下	－	－	0.14	－	0.14	0.14	0.14	0.08
	ほう素	(mg/L)	1 以下	－	－	0.09	－	0.09	0.09	0.09	0.02
	1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05 以下	－	－	-	－	-	-	-	0.005
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)	－	＜0.5	0.5	＜0.5	＜0.5	0.5	＜0.5	0.5	0.5
	フェノール類	(mg/L)	－	－	－	＜0.005	－	＜0.005	＜0.005	＜0.005	0.005
	銅	(mg/L)	－	－	－	＜0.005	－	＜0.005	＜0.005	＜0.005	0.005
	鉄（溶解性）	(mg/L)	－	－	－	0.08	－	0.08	0.08	0.08	0.08
	マンガン（溶解性）	(mg/L)	－	－	－	＜0.01	－	＜0.01	＜0.01	＜0.01	0.01
	全クロム	(mg/L)	－	－	－	＜0.03	－	＜0.03	＜0.03	＜0.03	0.03
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	－	＜0.01	0.01	＜0.01	＜0.01	0.01	＜0.01	0.01	0.01
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	－	－	－	＜0.04	－	＜0.04	＜0.04	＜0.04	0.04
	硝酸性窒素	(mg/L)	－	－	－	0.88	－	0.88	0.88	0.88	0.04
	アンモニア性窒素	(mg/L)	－	0.04	0.05	0.04	＜0.04	0.05	＜0.04	0.04	0.04
	リン酸性リン	(mg/L)	－	0.020	0.048	0.015	＜0.003	0.048	＜0.003	0.022	0.003
	EPN	(mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－