5. 調査結果

男里川

| | | | 環境基準値 | | | | | | | | | | | | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 報告下限値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 採取月日 | | | － | 4/17 | 5/1 | 6/3 | 7/1 | 8/26 | 9/27 | 10/18 | 11/6 | 12/2 | 1/5 | 2/24 | 3/3 | － | － | － | － |
| 採取時刻 | | | － | 12:12 | 9:37 | 9:35 | 12:45 | 10:03 | 13:00 | 11:30 | 11:14 | 11:11 | 11:44 | 11:07 | 11:17 | － | － | － | － |
| 天候 | | | － | 曇 | 曇 | 晴 | 曇 | 曇 | 曇 | 曇 | 晴 | 晴 | 曇 | 快晴 | 晴 | － | － | － | － |
| 気温 | | (℃) | － | 19.6 | 23.6 | 17.8 | 28.5 | 25.5 | 25.1 | 16.5 | 15.3 | 9.8 | 5.9 | 14.0 | 13.5 | － | － | － | － |
| 水温 | | (℃) | － | 17.3 | 17.0 | 18.7 | 26.2 | 25.0 | 23.5 | 17.0 | 18.2 | 12.0 | 8.8 | 7.8 | 11.2 | － | － | － | － |
| 流量 | | ($m^3$/S) | － | － | 0.198 | － | － | 0.114 | － | － | 0.018 | － | － | 0.139 | － | 0.198 | 0.018 | 0.117 | － |
| 透視度 | | (cm) | － | 100以上 | 100以上 | 100以上 | 100以上 | 100以上 | 100以上 | 100以上 | 100以上 | 100以上 | 100以上 | 100以上 | 100以上 | － | － | － | － |
| 生活環境項目 | pH | ( pH ) | 6.5～8.5 | 7.7 | 7.4 | 7.2 | 7.6 | 7.1 | 7.4 | 7.6 | 7.5 | 6.9 | 7.2 | 7.6 | 7.5 | 7.7 | 6.9 | 7.4 | － |
| | DO | (mg/L) | 7.5 以上 | 9.5 | 8.8 | 8.2 | 8.4 | 13 | 8.3 | 9.7 | 9.2 | 5.4 | 4.4 | 12 | 11 | 13 | 4.4 | 9.0 | 0.5 |
| | BOD | (mg/L) | 2 以下 | 1.6 | 0.8 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.3 | 1.1 | 1.4 | 0.7 | 1.7 | 1.8 | 2.0 | 2.0 | 0.7 | 1.4 | 0.5 |
| | COD | (mg/L) | － | 5.1 | 4.6 | 5.7 | 6.7 | 5.3 | 4.0 | 4.2 | 2.4 | 2.0 | 2.0 | 3.9 | 3.0 | 6.7 | 2.0 | 4.1 | 0.5 |
| | SS | (mg/L) | 25 以下 | 5 | ＜1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | ＜1 | ＜1 | 1 | 2 | 5 | ＜1 | 2 | 1 |
| | 大腸菌群数 | (MPN/100mL) | $1.0\times10^3$ 以下 | $7.9\times10^2$ | $1.3\times10^3$ | $1.1\times10^3$ | $7.9\times10^2$ | $2.2\times10^3$ | $1.7\times10$ | $3.3\times10^2$ | $9.4\times10$ | $7.9\times10^3$ | $2.3\times10^2$ | 2.0 | 6.8 | $7.9\times10^3$ | 2.0 | $1.2\times10^3$ | $1.8\times10^0$ |
| | 全窒素 | (mg/L) | － | 1.1 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 0.99 | 2.2 | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 2.2 | 0.99 | 1.3 | 0.05 |
| | 全燐 | (mg/L) | － | 0.10 | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 0.067 | 0.12 | 0.084 | 0.050 | 0.042 | 0.024 | 0.057 | 0.081 | 0.15 | 0.024 | 0.085 | 0.003 |
| | 全亜鉛 | (mg/L) | 0.03 以下 | － | － | － | － | － | － | － | 0.046 | － | － | － | － | 0.046 | 0.046 | 0.046 | 0.001 |
| 健康項目 | カドミウム | (mg/L) | 0.003 以下 | － | － | － | － | － | － | － | ＜0.0003 | － | － | － | － | ＜0.0003 | ＜0.0003 | ＜0.0003 | 0.0003 |
| | 全シアン | (mg/L) | 検出されないこと | － | － | － | － | － | － | － | ＜0.1 | － | － | － | － | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | 0.1 |
| | 鉛 | (mg/L) | 0.01 以下 | － | － | － | － | － | － | － | ＜0.005 | － | － | － | － | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | 0.005 |
| | 六価クロム | (mg/L) | 0.05 以下 | － | － | － | － | － | － | － | ＜0.02 | － | － | － | － | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | 0.02 |
| | ヒ素 | (mg/L) | 0.01 以下 | － | － | － | － | － | － | － | ＜0.005 | － | － | － | － | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | 0.005 |
| | 総水銀 | (mg/L) | 0.0005 以下 | － | － | － | － | － | － | － | ＜0.0005 | － | － | － | － | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | 0.0005 |
| | アルキル水銀 | (mg/L) | 検出されないこと | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | PCB | (mg/L) | 検出されないこと | － | － | － | － | － | － | － | ＜0.0005 | － | － | － | － | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | 0.0005 |
| | ジクロロメタン | (mg/L) | 0.02 以下 | － | － | － | － | － | － | － | ＜0.002 | － | － | － | － | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | 0.002 |
| | 四塩化炭素 | (mg/L) | 0.002 以下 | － | － | － | － | － | － | － | ＜0.0002 | － | － | － | － | ＜0.0002 | ＜0.0002 | ＜0.0002 | 0.0002 |
| | 1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ | (mg/L) | 0.004 以下 | － | － | － | － | － | － | － | ＜0.0004 | － | － | － | － | ＜0.0004 | ＜0.0004 | ＜0.0004 | 0.0004 |
| | 1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | (mg/L) | 0.02 以下 | － | － | － | － | － | － | － | ＜0.002 | － | － | － | － | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | 0.002 |
| | ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | (mg/L) | 0.04 以下 | － | － | － | － | － | － | － | ＜0.004 | － | － | － | － | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | 0.004 |
| | 1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | (mg/L) | 1 以下 | － | － | － | － | － | － | － | ＜0.0005 | － | － | － | － | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | 0.0005 |
| | 1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | (mg/L) | 0.006 以下 | － | － | － | － | － | － | － | ＜0.0006 | － | － | － | － | ＜0.0006 | ＜0.0006 | ＜0.0006 | 0.0006 |
| | ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | (mg/L) | 0.01 以下 | － | － | － | － | － | － | － | ＜0.001 | － | － | － | － | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | 0.001 |
| | ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | (mg/L) | 0.01 以下 | － | － | － | － | － | － | － | ＜0.0005 | － | － | － | － | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | 0.0005 |
| | 1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ | (mg/L) | 0.002 以下 | － | － | － | － | － | － | － | ＜0.0002 | － | － | － | － | ＜0.0002 | ＜0.0002 | ＜0.0002 | 0.0002 |
| | チウラム | (mg/L) | 0.006 以下 | － | － | － | － | － | － | － | ＜0.0006 | － | － | － | － | ＜0.0006 | ＜0.0006 | ＜0.0006 | 0.0006 |
| | シマジン | (mg/L) | 0.003 以下 | － | － | － | － | － | － | － | ＜0.0003 | － | － | － | － | ＜0.0003 | ＜0.0003 | ＜0.0003 | 0.0003 |
| | チオベンカルブ | (mg/L) | 0.02 以下 | － | － | － | － | － | － | － | ＜0.002 | － | － | － | － | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | 0.002 |
| | ベンゼン | (mg/L) | 0.01 以下 | － | － | － | － | － | － | － | ＜0.001 | － | － | － | － | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | 0.001 |
| | セレン | (mg/L) | 0.01 以下 | － | － | － | － | － | － | － | ＜0.002 | － | － | － | － | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | 0.002 |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | (mg/L) | 10 以下 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | ふっ素 | (mg/L) | 0.8 以下 | － | － | － | － | － | － | － | 0.11 | － | － | － | － | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.08 |
| | ほう素 | (mg/L) | 1 以下 | － | － | － | － | － | － | － | 0.05 | － | － | － | － | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.02 |
| | 1,4-ジオキサン | (mg/L) | 0.05 以下 | － | － | － | － | － | － | － | ＜0.005 | － | － | － | － | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | 0.005 |
| 特殊項目 | n-ヘキサン抽出物質 | (mg/L) | － | － | 0.8 | － | － | ＜0.5 | － | － | ＜0.5 | － | － | ＜0.5 | － | 0.8 | ＜0.5 | 0.6 | 0.5 |
| | フェノール類 | (mg/L) | － | － | － | － | － | － | － | － | ＜0.005 | － | － | － | － | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | 0.005 |
| | 銅 | (mg/L) | － | － | － | － | － | － | － | － | 0.012 | － | － | － | － | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.005 |
| | 鉄（溶解性） | (mg/L) | － | － | － | － | － | － | － | － | 0.11 | － | － | － | － | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.08 |
| | マンガン（溶解性） | (mg/L) | － | － | － | － | － | － | － | － | ＜0.01 | － | － | － | － | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | 0.01 |
| | 全クロム | (mg/L) | － | － | － | － | － | － | － | － | ＜0.03 | － | － | － | － | ＜0.03 | ＜0.03 | ＜0.03 | 0.03 |
| | 陰イオン界面活性剤 | (mg/L) | － | － | 0.02 | － | － | 0.01 | － | － | 0.03 | － | － | 0.03 | － | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| | 亜硝酸性窒素 | (mg/L) | － | － | － | － | － | － | － | － | ＜0.04 | － | － | － | － | ＜0.04 | ＜0.04 | ＜0.04 | 0.04 |
| | 硝酸性窒素 | (mg/L) | － | － | － | － | － | － | － | － | 1.0 | － | － | － | － | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.04 |
| | アンモニア性窒素 | (mg/L) | － | － | 0.06 | － | － | 0.56 | － | － | ＜0.04 | － | － | ＜0.04 | － | 0.56 | ＜0.04 | 0.18 | 0.04 |
| | リン酸性リン | (mg/L) | － | － | 0.086 | － | － | 0.048 | － | － | 0.042 | － | － | 0.053 | － | 0.086 | 0.042 | 0.057 | 0.003 |
| | EPN | (mg/L) | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |

# 山中川(上流)

| | | | 環境基準値 | | | | | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 報告下限値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 採取月日 | | | － | 5/1 | 8/26 | 11/6 | 2/24 | － | － | － | － |
| 採取時刻 | | | － | 10:07 | 10:30 | 9:31 | 9:15 | － | － | － | － |
| 天候 | | | － | 曇 | 晴 | 晴 | 快晴 | － | － | － | － |
| 気温 | | (℃) | － | 24.0 | 27.0 | 15.2 | 8.4 | － | － | － | － |
| 水温 | | (℃) | － | 16.1 | 26.5 | 12.0 | 3.9 | － | － | － | － |
| 流量 | | ($m^3$/S) | － | 0.069 | 0.038 | 0.099 | 0.068 | 0.099 | 0.038 | 0.069 | － |
| 透視度 | | (cm) | － | 100以上 | 100以上 | 100以上 | 100以上 | － | － | － | － |
| 生活環境項目 | pH | (pH) | 6.5～8.5 | 8.4 | 8.0 | 7.6 | 7.7 | 8.4 | 7.6 | 7.9 | － |
| | DO | (mg/L) | 7.5 以上 | 11 | 9.0 | 9.6 | 13 | 13 | 9.0 | 11 | 0.5 |
| | BOD | (mg/L) | 2 以下 | ＜0.5 | 0.9 | 0.9 | 1.4 | 1.4 | ＜0.5 | 0.9 | 0.5 |
| | COD | (mg/L) | － | 3.1 | 3.8 | 1.1 | 1.8 | 3.8 | 1.1 | 2.5 | 0.5 |
| | SS | (mg/L) | 25 以下 | ＜1 | 1 | ＜1 | ＜1 | 1 | ＜1 | 1 | 1 |
| | 大腸菌群数 | (MPN/100mL) | $1.0\times10^3$ 以下 | $1.7\times10^2$ | $7.0\times10$ | $1.7\times10^2$ | $4.9\times10$ | $1.7\times10^2$ | $4.9\times10$ | $1.1\times10^2$ | $1.8\times10^0$ |
| | 全窒素 | (mg/L) | － | 0.90 | 0.69 | 0.92 | 0.58 | 0.92 | 0.58 | 0.77 | 0.05 |
| | 全燐 | (mg/L) | － | 0.091 | 0.017 | 0.006 | 0.008 | 0.091 | 0.006 | 0.031 | 0.003 |
| | 全亜鉛 | (mg/L) | 0.03 以下 | － | － | 0.002 | － | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 |
| 健康項目 | カドミウム | (mg/L) | 0.003 以下 | － | － | ＜0.0003 | － | ＜0.0003 | ＜0.0003 | ＜0.0003 | 0.0003 |
| | 全シアン | (mg/L) | 検出されないこと | － | － | ＜0.1 | － | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | 0.1 |
| | 鉛 | (mg/L) | 0.01 以下 | － | － | ＜0.005 | － | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | 0.005 |
| | 六価クロム | (mg/L) | 0.05 以下 | － | － | ＜0.02 | － | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | 0.02 |
| | ヒ素 | (mg/L) | 0.01 以下 | － | － | ＜0.005 | － | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | 0.005 |
| | 総水銀 | (mg/L) | 0.0005 以下 | － | － | ＜0.0005 | － | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | 0.0005 |
| | アルキル水銀 | (mg/L) | 検出されないこと | － | － | - | － | - | - | - | － |
| | PCB | (mg/L) | 検出されないこと | － | － | ＜0.0005 | － | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | 0.0005 |
| | ジクロロメタン | (mg/L) | 0.02 以下 | － | － | － | － | － | － | － | 0.002 |
| | 四塩化炭素 | (mg/L) | 0.002 以下 | － | － | － | － | － | － | － | 0.0002 |
| | 1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ | (mg/L) | 0.004 以下 | － | － | － | － | － | － | － | 0.0004 |
| | 1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | (mg/L) | 0.02 以下 | － | － | － | － | － | － | － | 0.002 |
| | ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | (mg/L) | 0.04 以下 | － | － | － | － | － | － | － | 0.004 |
| | 1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | (mg/L) | 1 以下 | － | － | － | － | － | － | － | 0.0005 |
| | 1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | (mg/L) | 0.006 以下 | － | － | － | － | － | － | － | 0.0006 |
| | トリクロロエチレン | (mg/L) | 0.01 以下 | － | － | － | － | － | － | － | 0.001 |
| | テトラクロロエチレン | (mg/L) | 0.01 以下 | － | － | － | － | － | － | － | 0.0005 |
| | 1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ | (mg/L) | 0.002 以下 | － | － | － | － | － | － | － | 0.0002 |
| | チウラム | (mg/L) | 0.006 以下 | － | － | － | － | － | － | － | 0.0006 |
| | シマジン | (mg/L) | 0.003 以下 | － | － | － | － | － | － | － | 0.0003 |
| | チオベンカルブ | (mg/L) | 0.02 以下 | － | － | － | － | － | － | － | 0.002 |
| | ベンゼン | (mg/L) | 0.01 以下 | － | － | － | － | － | － | － | 0.001 |
| | セレン | (mg/L) | 0.01 以下 | － | － | － | － | － | － | － | 0.002 |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | (mg/L) | 10 以下 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | ふっ素 | (mg/L) | 0.8 以下 | － | － | 0.11 | － | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.08 |
| | ほう素 | (mg/L) | 1 以下 | － | － | 0.04 | － | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.02 |
| | 1,4-ジオキサン | (mg/L) | 0.05 以下 | － | － | － | － | - | - | - | 0.005 |
| 特殊項目 | n-ヘキサン抽出物質 | (mg/L) | － | 0.7 | ＜0.5 | 0.6 | ＜0.5 | 0.7 | ＜0.5 | 0.6 | 0.5 |
| | フェノール類 | (mg/L) | － | － | － | ＜0.005 | － | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | 0.005 |
| | 銅 | (mg/L) | － | － | － | ＜0.005 | － | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | 0.5 |
| | 鉄(溶解性) | (mg/L) | － | － | － | 0.09 | － | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| | マンガン(溶解性) | (mg/L) | － | － | － | ＜0.01 | － | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | 0.01 |
| | 全クロム | (mg/L) | － | － | － | ＜0.03 | － | ＜0.03 | ＜0.03 | ＜0.03 | 0.03 |
| | 陰イオン界面活性剤 | (mg/L) | － | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| | 亜硝酸性窒素 | (mg/L) | － | － | － | ＜0.04 | － | ＜0.04 | ＜0.04 | ＜0.04 | 0.04 |
| | 硝酸性窒素 | (mg/L) | － | － | － | 0.84 | － | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.04 |
| | アンモニア性窒素 | (mg/L) | － | ＜0.04 | 0.43 | ＜0.04 | ＜0.04 | 0.43 | ＜0.04 | 0.14 | 0.04 |
| | リン酸性リン | (mg/L) | － | 0.013 | 0.010 | ＜0.003 | 0.003 | 0.013 | ＜0.003 | 0.007 | 0.003 |
| | EPN | (mg/L) | － | － | － | － | － | － | － | － | 0.04 |

# 山中川(中流)

| | | | 環境基準値 | | | | | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 報告下限値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 採取月日 | | | － | 5/1 | 8/26 | 11/6 | 2/24 | － | － | － | － |
| 採取時刻 | | | － | 10:33 | 10:58 | 10:01 | 10:10 | － | － | － | － |
| 天候 | | | － | 曇 | 曇 | 晴 | 快晴 | － | － | － | － |
| 気温 | | (℃) | － | 24.1 | 29.7 | 14.5 | 12.2 | － | － | － | － |
| 水温 | | (℃) | － | 15.8 | 27.8 | 13.8 | 6.0 | － | － | － | － |
| 流量 | | ($m^3$/S) | － | 0.076 | 0.011 | 0.181 | 0.094 | 0.181 | 0.011 | 0.091 | － |
| 透視度 | | (cm) | － | 100以上 | 100以上 | 100以上 | 100以上 | － | － | － | － |
| 生活環境項目 | pH | (pH) | 6.5～8.5 | 8.6 | 7.6 | 7.7 | 7.9 | 8.6 | 7.6 | 8.0 | － |
| | DO | (mg/L) | 7.5 以上 | 11 | 8.3 | 10 | 13 | 13 | 8.3 | 11 | 0.5 |
| | BOD | (mg/L) | 2 以下 | 1.6 | 2.2 | 1.2 | 1.5 | 2.2 | 1.2 | 1.6 | 0.5 |
| | COD | (mg/L) | － | 4.0 | 5.4 | 1.2 | 2.8 | 5.4 | 1.2 | 3.4 | 0.5 |
| | SS | (mg/L) | 25 以下 | ＜1 | 2 | ＜1 | ＜1 | 2 | ＜1 | 1 | 1 |
| | 大腸菌群数 | (MPN/100mL) | $1.0\times10^3$ 以下 | $4.9\times10$ | $2.2\times10^4$ | $1.7\times10^3$ | $2.2\times10^2$ | $2.2\times10^4$ | $4.9\times10$ | $6.0\times10^3$ | $1.8\times10^0$ |
| | 全窒素 | (mg/L) | － | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 0.05 |
| | 全燐 | (mg/L) | － | 0.15 | 0.10 | 0.036 | 0.064 | 0.15 | 0.036 | 0.088 | 0.003 |
| | 全亜鉛 | (mg/L) | 0.03 以下 | | | 0.005 | | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.001 |
| 健康項目 | カドミウム | (mg/L) | 0.003 以下 | － | － | ＜0.0003 | － | ＜0.0003 | ＜0.0003 | ＜0.0003 | 0.0003 |
| | 全シアン | (mg/L) | 検出されないこと | － | － | ＜0.1 | － | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | 0.1 |
| | 鉛 | (mg/L) | 0.01 以下 | － | － | ＜0.005 | － | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | 0.005 |
| | 六価クロム | (mg/L) | 0.05 以下 | － | － | ＜0.02 | － | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | 0.02 |
| | ヒ素 | (mg/L) | 0.01 以下 | － | － | ＜0.005 | － | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | 0.005 |
| | 総水銀 | (mg/L) | 0.0005 以下 | － | － | ＜0.0005 | － | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | 0.0005 |
| | アルキル水銀 | (mg/L) | 検出されないこと | － | － | - | － | - | - | - | － |
| | PCB | (mg/L) | 検出されないこと | － | － | ＜0.0005 | － | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | 0.0005 |
| | ジクロロメタン | (mg/L) | 0.02 以下 | － | － | － | － | － | － | － | 0.002 |
| | 四塩化炭素 | (mg/L) | 0.002 以下 | － | － | － | － | － | － | － | 0.0002 |
| | 1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ | (mg/L) | 0.004 以下 | － | － | － | － | － | － | － | 0.0004 |
| | 1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | (mg/L) | 0.02 以下 | － | － | － | － | － | － | － | 0.002 |
| | ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | (mg/L) | 0.04 以下 | － | － | － | － | － | － | － | 0.004 |
| | 1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | (mg/L) | 1 以下 | － | － | － | － | － | － | － | 0.0005 |
| | 1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | (mg/L) | 0.006 以下 | － | － | － | － | － | － | － | 0.0006 |
| | トリクロロエチレン | (mg/L) | 0.01 以下 | － | － | － | － | － | － | － | 0.001 |
| | テトラクロロエチレン | (mg/L) | 0.01 以下 | － | － | － | － | － | － | － | 0.0005 |
| | 1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ | (mg/L) | 0.002 以下 | － | － | － | － | － | － | － | 0.0002 |
| | チウラム | (mg/L) | 0.006 以下 | － | － | － | － | － | － | － | 0.0006 |
| | シマジン | (mg/L) | 0.003 以下 | － | － | － | － | － | － | － | 0.0003 |
| | チオベンカルブ | (mg/L) | 0.02 以下 | － | － | － | － | － | － | － | 0.002 |
| | ベンゼン | (mg/L) | 0.01 以下 | － | － | － | － | － | － | － | 0.001 |
| | セレン | (mg/L) | 0.01 以下 | － | － | － | － | － | － | － | 0.002 |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | (mg/L) | 10 以下 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | ふっ素 | (mg/L) | 0.8 以下 | － | － | 0.12 | － | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.08 |
| | ほう素 | (mg/L) | 1 以下 | － | － | 0.05 | － | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.02 |
| | 1,4-ジオキサン | (mg/L) | 0.05 以下 | － | － | － | － | - | - | - | 0.005 |
| 特殊項目 | n-ヘキサン抽出物質 | (mg/L) | － | 0.6 | ＜0.5 | 0.6 | ＜0.5 | 0.6 | ＜0.5 | 0.6 | 0.5 |
| | フェノール類 | (mg/L) | － | － | － | ＜0.005 | － | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | 0.005 |
| | 銅 | (mg/L) | － | － | － | ＜0.005 | － | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | 0.5 |
| | 鉄(溶解性) | (mg/L) | － | － | － | ＜0.08 | － | ＜0.08 | ＜0.08 | ＜0.08 | 0.08 |
| | マンガン(溶解性) | (mg/L) | － | － | － | ＜0.01 | － | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | 0.01 |
| | 全クロム | (mg/L) | － | － | － | ＜0.03 | － | ＜0.03 | ＜0.03 | ＜0.03 | 0.03 |
| | 陰イオン界面活性剤 | (mg/L) | － | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.03 | 0.01 |
| | 亜硝酸性窒素 | (mg/L) | － | － | － | ＜0.04 | － | ＜0.04 | ＜0.04 | ＜0.04 | 0.04 |
| | 硝酸性窒素 | (mg/L) | － | － | － | 0.93 | － | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.04 |
| | アンモニア性窒素 | (mg/L) | － | ＜0.04 | ＜0.04 | ＜0.04 | ＜0.04 | ＜0.04 | ＜0.04 | ＜0.04 | 0.04 |
| | リン酸性リン | (mg/L) | － | 0.099 | 0.062 | 0.031 | 0.058 | 0.099 | 0.031 | 0.063 | 0.003 |
| | EPN | (mg/L) | － | － | － | － | － | － | － | － | 0.04 |

井関川

| | | | 環境基準値 | | | | | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 報告下限値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 採取月日 | | | － | 5/1 | 8/26 | 11/6 | 2/24 | － | － | － | － |
| 採取時刻 | | | － | 10:48 | 11:15 | 10:28 | 10:35 | － | － | － | － |
| 天候 | | | － | 曇 | 晴 | 晴 | 快晴 | － | － | － | － |
| 気温 | | (℃) | － | 24.3 | 30.0 | 14.8 | 13.8 | － | － | － | － |
| 水温 | | (℃) | － | 16.0 | 26.8 | 12.9 | 4.8 | － | － | － | － |
| 流量 | | ($m^3$/S) | － | 0.007 | ＜0.001 | 0.161 | 0.015 | 0.161 | ＜0.001 | 0.046 | － |
| 透視度 | | (cm) | － | 100以上 | 100以上 | 100以上 | 100以上 | － | － | － | － |
| 生活環境項目 | ｐＨ | (pH) | － | 7.3 | 7.0 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.0 | 7.3 | － |
| | ＤＯ | (mg/L) | － | 9.3 | 6.3 | 9.1 | 12 | 12 | 6.3 | 9.2 | 0.5 |
| | ＢＯＤ | (mg/L) | － | 0.9 | 1.8 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 0.9 | 1.4 | 0.5 |
| | ＣＯＤ | (mg/L) | － | 3.3 | 6.3 | 1.5 | 2.5 | 6.3 | 1.5 | 3.4 | 0.5 |
| | ＳＳ | (mg/L) | － | ＜1 | ＜1 | 2 | ＜1 | 2 | ＜1 | 1 | 1 |
| | 大腸菌群数 | (MPN/100mL) | － | $7.9\times10^2$ | $3.3\times10^4$ | $7.0\times10^2$ | $3.3\times10$ | $3.3\times10^4$ | $3.3\times10$ | $8.6\times10^3$ | $1.8\times10^0$ |
| | 全窒素 | (mg/L) | － | 0.61 | 0.81 | 1.1 | 0.73 | 1.1 | 0.61 | 0.81 | 0.05 |
| | 全燐 | (mg/L) | － | 0.027 | 0.055 | 0.019 | 0.004 | 0.055 | 0.004 | 0.026 | 0.003 |
| | 全亜鉛 | (mg/L) | － | － | － | 0.009 | － | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.001 |
| 健康項目 | カドミウム | (mg/L) | 0.003 以下 | － | － | ＜0.0003 | － | ＜0.0003 | ＜0.0003 | ＜0.0003 | 0.0003 |
| | 全シアン | (mg/L) | 検出されないこと | － | － | ＜0.1 | － | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | 0.1 |
| | 鉛 | (mg/L) | 0.01 以下 | － | － | ＜0.005 | － | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | 0.005 |
| | 六価クロム | (mg/L) | 0.05 以下 | － | － | ＜0.02 | － | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | 0.02 |
| | ヒ素 | (mg/L) | 0.01 以下 | － | － | ＜0.005 | － | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | 0.005 |
| | 総水銀 | (mg/L) | 0.0005 以下 | － | － | ＜0.0005 | － | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | 0.0005 |
| | アルキル水銀 | (mg/L) | 検出されないこと | － | － | - | － | - | - | - | － |
| | ＰＣＢ | (mg/L) | 検出されないこと | － | － | ＜0.0005 | － | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | 0.0005 |
| | ジクロロメタン | (mg/L) | 0.02 以下 | － | － | － | － | － | － | － | 0.002 |
| | 四塩化炭素 | (mg/L) | 0.002 以下 | － | － | － | － | － | － | － | 0.0002 |
| | 1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ | (mg/L) | 0.004 以下 | － | － | － | － | － | － | － | 0.0004 |
| | 1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | (mg/L) | 0.02 以下 | － | － | － | － | － | － | － | 0.002 |
| | ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | (mg/L) | 0.04 以下 | － | － | － | － | － | － | － | 0.004 |
| | 1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | (mg/L) | 1 以下 | － | － | － | － | － | － | － | 0.0005 |
| | 1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | (mg/L) | 0.006 以下 | － | － | － | － | － | － | － | 0.0006 |
| | トリクロロエチレン | (mg/L) | 0.01 以下 | － | － | － | － | － | － | － | 0.001 |
| | テトラクロロエチレン | (mg/L) | 0.01 以下 | － | － | － | － | － | － | － | 0.0005 |
| | 1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ | (mg/L) | 0.002 以下 | － | － | － | － | － | － | － | 0.0002 |
| | チウラム | (mg/L) | 0.006 以下 | － | － | － | － | － | － | － | 0.0006 |
| | シマジン | (mg/L) | 0.003 以下 | － | － | － | － | － | － | － | 0.0003 |
| | チオベンカルブ | (mg/L) | 0.02 以下 | － | － | － | － | － | － | － | 0.002 |
| | ベンゼン | (mg/L) | 0.01 以下 | － | － | － | － | － | － | － | 0.001 |
| | セレン | (mg/L) | 0.01 以下 | － | － | － | － | － | － | － | 0.002 |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | (mg/L) | 10 以下 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | ふっ素 | (mg/L) | 0.8 以下 | － | － | ＜0.08 | － | ＜0.08 | ＜0.08 | ＜0.08 | 0.08 |
| | ほう素 | (mg/L) | 1 以下 | － | － | 0.04 | － | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.02 |
| | 1,4-ジオキサン | (mg/L) | 0.05 以下 | － | － | － | － | - | - | - | 0.005 |
| 特殊項目 | n-ヘキサン抽出物質 | (mg/L) | － | 0.9 | ＜0.5 | 0.6 | ＜0.5 | 0.9 | ＜0.5 | 0.6 | 0.5 |
| | フェノール類 | (mg/L) | － | － | － | ＜0.005 | － | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | 0.005 |
| | 銅 | (mg/L) | － | － | － | ＜0.005 | － | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | 0.5 |
| | 鉄（溶解性） | (mg/L) | － | － | － | 0.24 | － | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.08 |
| | マンガン（溶解性） | (mg/L) | － | － | － | ＜0.01 | － | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | 0.01 |
| | 全クロム | (mg/L) | － | － | － | ＜0.03 | － | ＜0.03 | ＜0.03 | ＜0.03 | 0.03 |
| | 陰イオン界面活性剤 | (mg/L) | － | ＜0.01 | 0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | 0.01 | ＜0.01 | 0.01 | 0.01 |
| | 亜硝酸性窒素 | (mg/L) | － | － | － | ＜0.04 | － | ＜0.04 | ＜0.04 | ＜0.04 | 0.04 |
| | 硝酸性窒素 | (mg/L) | － | － | － | 0.66 | － | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.04 |
| | アンモニア性窒素 | (mg/L) | － | 0.05 | 0.72 | ＜0.04 | ＜0.04 | 0.72 | ＜0.04 | 0.21 | 0.04 |
| | リン酸性リン | (mg/L) | － | 0.025 | 0.035 | 0.009 | 0.004 | 0.035 | 0.004 | 0.018 | 0.003 |
| | ＥＰＮ | (mg/L) | － | － | － | － | － | － | － | － | 0.04 |

# 小原川

| | | | 環境基準値 | | | | | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 報告下限値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 採取月日 | | | － | 5/1 | 8/26 | 11/6 | 2/24 | － | － | － | － |
| 採取時刻 | | | － | 15:00 | 15:15 | 13:04 | 13:55 | － | － | － | － |
| 天候 | | | － | 曇 | 曇 | 晴 | 快晴 | － | － | － | － |
| 気温 | | (℃) | － | 24.7 | 31.0 | 17.8 | 14.8 | － | － | － | － |
| 水温 | | (℃) | － | 20.0 | 29.5 | 20.4 | 12.4 | － | － | － | － |
| 流量 | | ($m^3$/S) | － | 0.023 | 0.037 | 0.016 | 0.004 | 0.037 | 0.004 | 0.020 | － |
| 透視度 | | (cm) | － | 100以上 | 100以上 | 100以上 | 100以上 | － | － | － | － |
| 生活環境項目 | pH | (pH) | － | 7.4 | 7.0 | 7.3 | 7.5 | 7.5 | 7.0 | 7.3 | － |
| | DO | (mg/L) | － | 9.2 | 4.2 | 5.7 | 6.7 | 9.2 | 4.2 | 6.5 | 0.5 |
| | BOD | (mg/L) | － | 30 | 10 | 18 | 21 | 30 | 10 | 20 | 0.5 |
| | COD | (mg/L) | － | 13 | 17 | 18 | 27 | 27 | 13 | 19 | 0.5 |
| | SS | (mg/L) | － | 5 | 9 | 8 | 5 | 9 | 5 | 7 | 1 |
| | 大腸菌群数 | (MPN/100mL) | － | $2.4\times10^3$ | $1.1\times10^4$ | $7.9\times10^4$ | $4.9\times10^2$ | $7.9\times10^4$ | $4.9\times10^2$ | $2.3\times10^4$ | $1.8\times10^0$ |
| | 全窒素 | (mg/L) | － | 7.2 | 7.4 | 16 | 24 | 24 | 7.2 | 14 | 0.05 |
| | 全燐 | (mg/L) | － | 0.93 | 0.95 | 1.2 | 1.0 | 1.2 | 0.93 | 1.0 | 0.003 |
| | 全亜鉛 | (mg/L) | － | | | 0.021 | | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.001 |
| 健康項目 | カドミウム | (mg/L) | 0.003 以下 | － | － | < 0.0003 | － | < 0.0003 | < 0.0003 | < 0.0003 | 0.0003 |
| | 全シアン | (mg/L) | 検出されないこと | － | － | < 0.1 | － | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | 0.1 |
| | 鉛 | (mg/L) | 0.01 以下 | － | － | < 0.005 | － | < 0.005 | < 0.005 | < 0.005 | 0.005 |
| | 六価クロム | (mg/L) | 0.05 以下 | － | － | < 0.02 | － | < 0.02 | < 0.02 | < 0.02 | 0.02 |
| | ヒ素 | (mg/L) | 0.01 以下 | － | － | < 0.005 | － | < 0.005 | < 0.005 | < 0.005 | 0.005 |
| | 総水銀 | (mg/L) | 0.0005 以下 | － | － | < 0.0005 | － | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0005 | 0.0005 |
| | アルキル水銀 | (mg/L) | 検出されないこと | － | － | - | － | - | - | - | － |
| | PCB | (mg/L) | 検出されないこと | － | － | < 0.0005 | － | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0005 | 0.0005 |
| | ジクロロメタン | (mg/L) | 0.02 以下 | － | － | － | － | － | － | － | 0.002 |
| | 四塩化炭素 | (mg/L) | 0.002 以下 | － | － | － | － | － | － | － | 0.0002 |
| | 1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ | (mg/L) | 0.004 以下 | － | － | － | － | － | － | － | 0.0004 |
| | 1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | (mg/L) | 0.02 以下 | － | － | － | － | － | － | － | 0.002 |
| | ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | (mg/L) | 0.04 以下 | － | － | － | － | － | － | － | 0.004 |
| | 1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | (mg/L) | 1 以下 | － | － | － | － | － | － | － | 0.0005 |
| | 1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | (mg/L) | 0.006 以下 | － | － | － | － | － | － | － | 0.0006 |
| | トリクロロエチレン | (mg/L) | 0.01 以下 | － | － | － | － | － | － | － | 0.001 |
| | テトラクロロエチレン | (mg/L) | 0.01 以下 | － | － | － | － | － | － | － | 0.0005 |
| | 1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ | (mg/L) | 0.002 以下 | － | － | － | － | － | － | － | 0.0002 |
| | チウラム | (mg/L) | 0.006 以下 | － | － | － | － | － | － | － | 0.0006 |
| | シマジン | (mg/L) | 0.003 以下 | － | － | － | － | － | － | － | 0.0003 |
| | チオベンカルブ | (mg/L) | 0.02 以下 | － | － | － | － | － | － | － | 0.002 |
| | ベンゼン | (mg/L) | 0.01 以下 | － | － | － | － | － | － | － | 0.001 |
| | セレン | (mg/L) | 0.01 以下 | － | － | － | － | － | － | － | 0.002 |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | (mg/L) | 10 以下 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | ふっ素 | (mg/L) | 0.8 以下 | － | － | 0.08 | － | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| | ほう素 | (mg/L) | 1 以下 | － | － | 0.05 | － | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.02 |
| | 1,4-ジオキサン | (mg/L) | 0.05 以下 | － | － | － | － | - | - | - | 0.005 |
| 特殊項目 | n-ヘキサン抽出物質 | (mg/L) | － | 1.9 | < 0.5 | 1.3 | 1.0 | 1.9 | < 0.5 | 1.2 | 0.5 |
| | フェノール類 | (mg/L) | － | － | － | < 0.005 | － | < 0.005 | < 0.005 | < 0.005 | 0.005 |
| | 銅 | (mg/L) | － | － | － | 0.005 | － | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.5 |
| | 鉄（溶解性） | (mg/L) | － | － | － | 0.20 | － | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.08 |
| | マンガン（溶解性） | (mg/L) | － | － | － | 0.11 | － | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.01 |
| | 全クロム | (mg/L) | － | － | － | < 0.03 | － | < 0.03 | < 0.03 | < 0.03 | 0.03 |
| | 陰イオン界面活性剤 | (mg/L) | － | 0.66 | 0.15 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 0.15 | 0.95 | 0.01 |
| | 亜硝酸性窒素 | (mg/L) | － | － | － | < 0.04 | － | < 0.04 | < 0.04 | < 0.04 | 0.04 |
| | 硝酸性窒素 | (mg/L) | － | － | － | 1.8 | － | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0.04 |
| | アンモニア性窒素 | (mg/L) | － | 3.9 | 0.81 | 9.4 | 7.2 | 9.4 | 0.81 | 5.3 | 0.04 |
| | リン酸性リン | (mg/L) | － | 0.86 | 0.66 | 1.0 | 0.76 | 1.0 | 0.66 | 0.82 | 0.003 |
| | EPN | (mg/L) | － | － | － | － | － | － | － | － | 0.04 |

# 釈迦坊川

| | | | 環境基準値 | | | | | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 報告下限値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 採取月日 | | | － | 5/1 | 8/26 | 11/6 | 2/24 | － | － | － | － |
| 採取時刻 | | | － | 13:33 | 11:54 | 13:29 | 12:22 | － | － | － | － |
| 天候 | | | － | 曇 | 曇 | 晴 | 快晴 | － | － | － | － |
| 気温 | | (℃) | － | 24.3 | 27.5 | 17.7 | 14.4 | － | － | － | － |
| 水温 | | (℃) | － | 21.2 | 27.1 | 16.0 | 8.1 | － | － | － | － |
| 流量 | | ($m^3$/S) | － | 0.003 | 0.034 | 0.042 | 0.011 | 0.042 | 0.003 | 0.023 | － |
| 透視度 | | (cm) | － | 100以上 | 100以上 | 100以上 | 100以上 | － | － | － | － |
| 生活環境項目 | pH | (pH) | － | 7.9 | 7.4 | 7.6 | 7.9 | 7.9 | 7.4 | 7.7 | － |
| | DO | (mg/L) | － | 6.8 | 7.7 | 9.4 | 11 | 11 | 6.8 | 8.7 | 0.5 |
| | BOD | (mg/L) | － | 0.7 | 1.2 | 1.9 | 1.5 | 1.9 | 0.7 | 1.3 | 0.5 |
| | COD | (mg/L) | － | 4.5 | 6.4 | 2.1 | 4.0 | 6.4 | 2.1 | 4.3 | 0.5 |
| | SS | (mg/L) | － | 1 | 6 | 1 | ＜1 | 6 | ＜1 | 2 | 1 |
| | 大腸菌群数 | (MPN/100mL) | － | $4.9\times10^{2}$ | $1.3\times10^{4}$ | $1.1\times10^{3}$ | $1.4\times10^{2}$ | $1.3\times10^{4}$ | $1.4\times10^{2}$ | $3.7\times10^{3}$ | $1.8\times10^{0}$ |
| | 全窒素 | (mg/L) | － | 1.0 | 0.53 | 0.73 | 0.45 | 1.0 | 0.45 | 0.68 | 0.05 |
| | 全燐 | (mg/L) | － | 0.067 | 0.034 | 0.019 | 0.065 | 0.067 | 0.019 | 0.046 | 0.003 |
| | 全亜鉛 | (mg/L) | － | － | － | 0.008 | － | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.001 |
| 健康項目 | カドミウム | (mg/L) | 0.003 以下 | － | － | ＜0.0003 | － | ＜0.0003 | ＜0.0003 | ＜0.0003 | 0.0003 |
| | 全シアン | (mg/L) | 検出されないこと | － | － | ＜0.1 | － | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | 0.1 |
| | 鉛 | (mg/L) | 0.01 以下 | － | － | ＜0.005 | － | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | 0.005 |
| | 六価クロム | (mg/L) | 0.05 以下 | － | － | ＜0.02 | － | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | 0.02 |
| | ヒ素 | (mg/L) | 0.01 以下 | － | － | ＜0.005 | － | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | 0.005 |
| | 総水銀 | (mg/L) | 0.0005 以下 | － | － | ＜0.0005 | － | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | 0.0005 |
| | アルキル水銀 | (mg/L) | 検出されないこと | － | － | - | － | - | - | - | － |
| | PCB | (mg/L) | 検出されないこと | － | － | ＜0.0005 | － | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | 0.0005 |
| | ジクロロメタン | (mg/L) | 0.02 以下 | － | － | － | － | － | － | － | 0.002 |
| | 四塩化炭素 | (mg/L) | 0.002 以下 | － | － | － | － | － | － | － | 0.0002 |
| | 1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ | (mg/L) | 0.004 以下 | － | － | － | － | － | － | － | 0.0004 |
| | 1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | (mg/L) | 0.02 以下 | － | － | － | － | － | － | － | 0.002 |
| | ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | (mg/L) | 0.04 以下 | － | － | － | － | － | － | － | 0.004 |
| | 1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | (mg/L) | 1 以下 | － | － | － | － | － | － | － | 0.0005 |
| | 1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | (mg/L) | 0.006 以下 | － | － | － | － | － | － | － | 0.0006 |
| | トリクロロエチレン | (mg/L) | 0.01 以下 | － | － | － | － | － | － | － | 0.001 |
| | テトラクロロエチレン | (mg/L) | 0.01 以下 | － | － | － | － | － | － | － | 0.0005 |
| | 1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ | (mg/L) | 0.002 以下 | － | － | － | － | － | － | － | 0.0002 |
| | チウラム | (mg/L) | 0.006 以下 | － | － | － | － | － | － | － | 0.0006 |
| | シマジン | (mg/L) | 0.003 以下 | － | － | － | － | － | － | － | 0.0003 |
| | チオベンカルブ | (mg/L) | 0.02 以下 | － | － | － | － | － | － | － | 0.002 |
| | ベンゼン | (mg/L) | 0.01 以下 | － | － | － | － | － | － | － | 0.001 |
| | セレン | (mg/L) | 0.01 以下 | － | － | － | － | － | － | － | 0.002 |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | (mg/L) | 10 以下 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | ふっ素 | (mg/L) | 0.8 以下 | － | － | 0.10 | － | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.08 |
| | ほう素 | (mg/L) | 1 以下 | － | － | 0.07 | － | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.02 |
| | 1,4-ジオキサン | (mg/L) | 0.05 以下 | － | － | － | － | - | - | - | 0.005 |
| 特殊項目 | n-ヘキサン抽出物質 | (mg/L) | － | 0.6 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | 0.6 | ＜0.5 | 0.5 | 0.5 |
| | フェノール類 | (mg/L) | － | － | － | ＜0.005 | － | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | 0.005 |
| | 銅 | (mg/L) | － | － | － | ＜0.005 | － | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | 0.5 |
| | 鉄（溶解性） | (mg/L) | － | － | － | 0.16 | － | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.08 |
| | マンガン（溶解性） | (mg/L) | － | － | － | 0.28 | － | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.01 |
| | 全クロム | (mg/L) | － | － | － | ＜0.03 | － | ＜0.03 | ＜0.03 | ＜0.03 | 0.03 |
| | 陰イオン界面活性剤 | (mg/L) | － | 0.02 | ＜0.01 | ＜0.01 | 0.14 | 0.14 | ＜0.01 | 0.04 | 0.01 |
| | 亜硝酸性窒素 | (mg/L) | － | － | － | ＜0.04 | － | ＜0.04 | ＜0.04 | ＜0.04 | 0.04 |
| | 硝酸性窒素 | (mg/L) | － | － | － | 0.42 | － | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.04 |
| | アンモニア性窒素 | (mg/L) | － | ＜0.04 | 0.46 | ＜0.04 | ＜0.04 | 0.46 | ＜0.04 | 0.15 | 0.04 |
| | リン酸性リン | (mg/L) | － | 0.029 | 0.025 | 0.013 | 0.050 | 0.050 | 0.013 | 0.029 | 0.003 |
| | EPN | (mg/L) | － | － | － | － | － | － | － | － | 0.04 |

# 茶屋川(上流)

| | | | 環境基準値 | | | | | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 報告下限値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 採取月日 | | | － | 5/1 | 8/26 | 11/6 | 2/24 | － | － | － | － |
| 採取時刻 | | | － | 11:27 | 13:57 | 14:10 | 13:23 | － | － | － | － |
| 天候 | | | － | 曇 | 晴 | 晴 | 快晴 | － | － | － | － |
| 気温 | | (℃) | － | 23.4 | 32.0 | 18.1 | 13.8 | － | － | － | － |
| 水温 | | (℃) | － | 20.9 | 29.5 | 20.0 | 11.5 | － | － | － | － |
| 流量 | | ($m^3$/S) | － | 0.008 | 0.007 | 0.018 | 0.005 | 0.018 | 0.005 | 0.010 | － |
| 透視度 | | (cm) | － | 100以上 | 100以上 | 100以上 | 100以上 | － | － | － | － |
| 生活環境項目 | pH | (pH) | － | 8.5 | 8.6 | 8.4 | 9.4 | 9.4 | 8.4 | 8.7 | － |
| | DO | (mg/L) | － | 9.7 | 10 | 9.5 | 12 | 12 | 9.5 | 10 | 0.5 |
| | BOD | (mg/L) | － | 2.6 | 1.7 | 2.5 | 3.8 | 3.8 | 1.7 | 2.7 | 0.5 |
| | COD | (mg/L) | － | 5.3 | 5.4 | 3.1 | 7.0 | 7.0 | 3.1 | 5.2 | 0.5 |
| | SS | (mg/L) | － | 1 | 2 | 2 | ＜1 | 2 | ＜1 | 2 | 1 |
| | 大腸菌群数 | (MPN/100mL) | － | $7.0\times10^2$ | $4.6\times10^3$ | $7.9\times10^2$ | 4.5 | $4.6\times10^3$ | 4.5 | $1.5\times10^3$ | $1.8\times10^0$ |
| | 全窒素 | (mg/L) | － | 1.5 | 1.1 | 1.4 | 2.3 | 2.3 | 1.1 | 1.6 | 0.05 |
| | 全燐 | (mg/L) | － | 0.29 | 0.31 | 0.15 | 0.25 | 0.31 | 0.15 | 0.25 | 0.003 |
| | 全亜鉛 | (mg/L) | － | | | 0.006 | | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.001 |
| 健康項目 | カドミウム | (mg/L) | 0.003 以下 | － | － | ＜0.0003 | － | ＜0.0003 | ＜0.0003 | ＜0.0003 | 0.0003 |
| | 全シアン | (mg/L) | 検出されないこと | － | － | ＜0.1 | － | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | 0.1 |
| | 鉛 | (mg/L) | 0.01 以下 | － | － | ＜0.005 | － | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | 0.005 |
| | 六価クロム | (mg/L) | 0.05 以下 | － | － | ＜0.02 | － | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | 0.02 |
| | ヒ素 | (mg/L) | 0.01 以下 | － | － | ＜0.005 | － | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | 0.005 |
| | 総水銀 | (mg/L) | 0.0005 以下 | － | － | ＜0.0005 | － | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | 0.0005 |
| | アルキル水銀 | (mg/L) | 検出されないこと | － | － | - | － | - | - | - | － |
| | PCB | (mg/L) | 検出されないこと | － | － | ＜0.0005 | － | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | 0.0005 |
| | ジクロロメタン | (mg/L) | 0.02 以下 | － | － | － | － | － | － | － | 0.002 |
| | 四塩化炭素 | (mg/L) | 0.002 以下 | － | － | － | － | － | － | － | 0.0002 |
| | 1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ | (mg/L) | 0.004 以下 | － | － | － | － | － | － | － | 0.0004 |
| | 1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | (mg/L) | 0.02 以下 | － | － | － | － | － | － | － | 0.002 |
| | ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | (mg/L) | 0.04 以下 | － | － | － | － | － | － | － | 0.004 |
| | 1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | (mg/L) | 1 以下 | － | － | － | － | － | － | － | 0.0005 |
| | 1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | (mg/L) | 0.006 以下 | － | － | － | － | － | － | － | 0.0006 |
| | トリクロロエチレン | (mg/L) | 0.01 以下 | － | － | － | － | － | － | － | 0.001 |
| | テトラクロロエチレン | (mg/L) | 0.01 以下 | － | － | － | － | － | － | － | 0.0005 |
| | 1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ | (mg/L) | 0.002 以下 | － | － | － | － | － | － | － | 0.0002 |
| | チウラム | (mg/L) | 0.006 以下 | － | － | － | － | － | － | － | 0.0006 |
| | シマジン | (mg/L) | 0.003 以下 | － | － | － | － | － | － | － | 0.0003 |
| | チオベンカルブ | (mg/L) | 0.02 以下 | － | － | － | － | － | － | － | 0.002 |
| | ベンゼン | (mg/L) | 0.01 以下 | － | － | － | － | － | － | － | 0.001 |
| | セレン | (mg/L) | 0.01 以下 | － | － | － | － | － | － | － | 0.002 |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | (mg/L) | 10 以下 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | ふっ素 | (mg/L) | 0.8 以下 | － | － | 0.19 | － | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.08 |
| | ほう素 | (mg/L) | 1 以下 | － | － | 0.20 | － | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.02 |
| | 1,4-ジオキサン | (mg/L) | 0.05 以下 | － | － | － | － | - | - | - | 0.005 |
| 特殊項目 | n-ヘキサン抽出物質 | (mg/L) | － | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | 0.5 |
| | フェノール類 | (mg/L) | － | － | － | ＜0.005 | － | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | 0.005 |
| | 銅 | (mg/L) | － | － | － | ＜0.005 | － | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | 0.5 |
| | 鉄(溶解性) | (mg/L) | － | － | － | 0.10 | － | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.08 |
| | マンガン(溶解性) | (mg/L) | － | － | － | 0.02 | － | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| | 全クロム | (mg/L) | － | － | － | ＜0.03 | － | ＜0.03 | ＜0.03 | ＜0.03 | 0.03 |
| | 陰イオン界面活性剤 | (mg/L) | － | 0.07 | 0.01 | 0.03 | 0.20 | 0.20 | 0.01 | 0.08 | 0.01 |
| | 亜硝酸性窒素 | (mg/L) | － | － | － | ＜0.04 | － | ＜0.04 | ＜0.04 | ＜0.04 | 0.04 |
| | 硝酸性窒素 | (mg/L) | － | － | － | 1.0 | － | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.04 |
| | アンモニア性窒素 | (mg/L) | － | ＜0.04 | ＜0.04 | ＜0.04 | ＜0.04 | ＜0.04 | ＜0.04 | ＜0.04 | 0.04 |
| | リン酸性リン | (mg/L) | － | 0.23 | 0.17 | 0.12 | 0.24 | 0.24 | 0.12 | 0.19 | 0.003 |
| | EPN | (mg/L) | － | － | － | － | － | － | － | － | 0.04 |

# 飯ノ峯川

| | | | 環境基準値 | | | | | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 報告下限値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 採取月日 | | | － | 5/1 | 8/26 | 11/6 | 2/24 | － | － | － | － |
| 採取時刻 | | | － | 11:12 | 13:30 | 13:53 | 12:48 | － | － | － | － |
| 天候 | | | － | 曇 | 曇 | 晴 | 快晴 | － | － | － | － |
| 気温 | | (℃) | － | 24.4 | 29.5 | 17.9 | 14.9 | － | － | － | － |
| 水温 | | (℃) | － | 21.8 | 27.5 | 18.2 | 11.1 | － | － | － | － |
| 流量 | | ($m^3$/S) | － | 0.021 | 0.026 | 0.024 | 0.015 | 0.026 | 0.015 | 0.022 | － |
| 透視度 | | (cm) | － | 100以上 | 100以上 | 100以上 | 100以上 | － | － | － | － |
| 生活環境項目 | pH | (pH) | － | 8.8 | 8.1 | 8.5 | 8.7 | 8.8 | 8.1 | 8.5 | － |
| | DO | (mg/L) | － | 9.4 | 8.8 | 10 | 12 | 12 | 8.8 | 10 | 0.5 |
| | BOD | (mg/L) | － | 2.2 | 1.4 | 0.9 | 1.3 | 2.2 | 0.9 | 1.5 | 0.5 |
| | COD | (mg/L) | － | 5.3 | 6.2 | 1.9 | 3.0 | 6.2 | 1.9 | 4.1 | 0.5 |
| | SS | (mg/L) | － | 1 | 1 | < 1 | < 1 | 1 | < 1 | 1 | 1 |
| | 大腸菌群数 | (MPN/100mL) | － | $2.3\times10^2$ | $7.9\times10^3$ | $1.3\times10^3$ | $1.7\times10$ | $7.9\times10^3$ | $1.7\times10$ | $2.4\times10^3$ | $1.8\times10^0$ |
| | 全窒素 | (mg/L) | － | 1.0 | 0.81 | 0.35 | 0.33 | 1.0 | 0.33 | 0.62 | 0.05 |
| | 全燐 | (mg/L) | － | 0.047 | 0.016 | 0.015 | 0.011 | 0.047 | 0.011 | 0.022 | 0.003 |
| | 全亜鉛 | (mg/L) | － | | | 0.011 | | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.001 |
| 健康項目 | カドミウム | (mg/L) | 0.003 以下 | － | － | < 0.0003 | － | < 0.0003 | < 0.0003 | < 0.0003 | 0.0003 |
| | 全シアン | (mg/L) | 検出されないこと | － | － | < 0.1 | － | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | 0.1 |
| | 鉛 | (mg/L) | 0.01 以下 | － | － | < 0.005 | － | < 0.005 | < 0.005 | < 0.005 | 0.005 |
| | 六価クロム | (mg/L) | 0.05 以下 | － | － | < 0.02 | － | < 0.02 | < 0.02 | < 0.02 | 0.02 |
| | ヒ素 | (mg/L) | 0.01 以下 | － | － | < 0.005 | － | < 0.005 | < 0.005 | < 0.005 | 0.005 |
| | 総水銀 | (mg/L) | 0.0005 以下 | － | － | < 0.0005 | － | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0005 | 0.0005 |
| | アルキル水銀 | (mg/L) | 検出されないこと | － | － | - | － | - | - | - | － |
| | PCB | (mg/L) | 検出されないこと | － | － | < 0.0005 | － | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0005 | 0.0005 |
| | ジクロロメタン | (mg/L) | 0.02 以下 | － | － | － | － | － | － | － | 0.002 |
| | 四塩化炭素 | (mg/L) | 0.002 以下 | － | － | － | － | － | － | － | 0.0002 |
| | 1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ | (mg/L) | 0.004 以下 | － | － | － | － | － | － | － | 0.0004 |
| | 1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | (mg/L) | 0.02 以下 | － | － | － | － | － | － | － | 0.002 |
| | ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | (mg/L) | 0.04 以下 | － | － | － | － | － | － | － | 0.004 |
| | 1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | (mg/L) | 1 以下 | － | － | － | － | － | － | － | 0.0005 |
| | 1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | (mg/L) | 0.006 以下 | － | － | － | － | － | － | － | 0.0006 |
| | トリクロロエチレン | (mg/L) | 0.01 以下 | － | － | － | － | － | － | － | 0.001 |
| | テトラクロロエチレン | (mg/L) | 0.01 以下 | － | － | － | － | － | － | － | 0.0005 |
| | 1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ | (mg/L) | 0.002 以下 | － | － | － | － | － | － | － | 0.0002 |
| | チウラム | (mg/L) | 0.006 以下 | － | － | － | － | － | － | － | 0.0006 |
| | シマジン | (mg/L) | 0.003 以下 | － | － | － | － | － | － | － | 0.0003 |
| | チオベンカルブ | (mg/L) | 0.02 以下 | － | － | － | － | － | － | － | 0.002 |
| | ベンゼン | (mg/L) | 0.01 以下 | － | － | － | － | － | － | － | 0.001 |
| | セレン | (mg/L) | 0.01 以下 | － | － | － | － | － | － | － | 0.002 |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | (mg/L) | 10 以下 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | ふっ素 | (mg/L) | 0.8 以下 | － | － | 0.16 | － | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.08 |
| | ほう素 | (mg/L) | 1 以下 | － | － | 0.15 | － | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.02 |
| | 1,4-ジオキサン | (mg/L) | 0.05 以下 | － | － | － | － | - | - | - | 0.005 |
| 特殊項目 | n-ヘキサン抽出物質 | (mg/L) | － | 0.6 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | 0.6 | < 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| | フェノール類 | (mg/L) | － | － | － | < 0.005 | － | < 0.005 | < 0.005 | < 0.005 | 0.005 |
| | 銅 | (mg/L) | － | － | － | < 0.005 | － | < 0.005 | < 0.005 | < 0.005 | 0.5 |
| | 鉄（溶解性） | (mg/L) | － | － | － | < 0.08 | － | < 0.08 | < 0.08 | < 0.08 | 0.08 |
| | マンガン（溶解性） | (mg/L) | － | － | － | < 0.01 | － | < 0.01 | < 0.01 | < 0.01 | 0.01 |
| | 全クロム | (mg/L) | － | － | － | < 0.03 | － | < 0.03 | < 0.03 | < 0.03 | 0.03 |
| | 陰イオン界面活性剤 | (mg/L) | － | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| | 亜硝酸性窒素 | (mg/L) | － | － | － | < 0.04 | － | < 0.04 | < 0.04 | < 0.04 | 0.04 |
| | 硝酸性窒素 | (mg/L) | － | － | － | < 0.04 | － | < 0.04 | < 0.04 | < 0.04 | 0.04 |
| | アンモニア性窒素 | (mg/L) | － | 0.011 | 0.68 | < 0.04 | 0.05 | 0.68 | < 0.04 | 0.20 | 0.04 |
| | リン酸性リン | (mg/L) | － | 0.045 | 0.011 | 0.008 | 0.004 | 0.045 | 0.004 | 0.017 | 0.003 |
| | EPN | (mg/L) | － | － | － | － | － | － | － | － | 0.04 |

田山川

| | | | 環境基準値 | | | | | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 報告下限値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 採取月日 | | | － | 5/1 | 8/26 | 11/6 | 2/24 | － | － | － | － |
| 採取時刻 | | | － | 13:10 | 14:20 | 12:32 | 11:50 | － | － | － | － |
| 天候 | | | － | 曇 | 曇 | 晴 | 快晴 | － | － | － | － |
| 気温 | | (℃) | － | 24.2 | 27.8 | 15.0 | 9.2 | － | － | － | － |
| 水温 | | (℃) | － | 16.0 | 26.8 | 14.1 | 6.6 | － | － | － | － |
| 流量 | | ($m^3$/S) | － | 0.013 | 0.008 | 0.032 | 0.008 | 0.032 | 0.008 | 0.015 | － |
| 透視度 | | (cm) | － | 100以上 | 100以上 | 100以上 | 100以上 | － | － | － | － |
| 生活環境項目 | pH | (pH) | － | 7.7 | 7.0 | 7.3 | 7.8 | 7.8 | 7.0 | 7.5 | － |
| | DO | (mg/L) | － | 7.3 | 6.7 | 9.5 | 12 | 12 | 6.7 | 8.9 | 0.5 |
| | BOD | (mg/L) | － | 0.8 | 0.7 | 1.1 | 1.6 | 1.6 | 0.7 | 1.1 | 0.5 |
| | COD | (mg/L) | － | 4.0 | 6.0 | 2.1 | 2.0 | 6.0 | 2.0 | 3.5 | 0.5 |
| | SS | (mg/L) | － | ＜1 | 2 | ＜1 | ＜1 | 2 | ＜1 | 1 | 1 |
| | 大腸菌群数 | (MPN/100mL) | － | $2.3\times10^2$ | $7.9\times10^3$ | $7.0\times10^2$ | $7.9\times10^2$ | $7.9\times10^3$ | $2.3\times10^2$ | $2.4\times10^3$ | $1.8\times10^0$ |
| | 全窒素 | (mg/L) | － | 0.89 | 0.89 | 0.86 | 0.52 | 0.89 | 0.52 | 0.79 | 0.05 |
| | 全燐 | (mg/L) | － | 0.046 | 0.56 | 0.014 | 0.042 | 0.56 | 0.014 | 0.17 | 0.003 |
| | 全亜鉛 | (mg/L) | － | | | 0.007 | | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.001 |
| 健康項目 | カドミウム | (mg/L) | 0.003 以下 | － | － | ＜0.0003 | － | ＜0.0003 | ＜0.0003 | ＜0.0003 | 0.0003 |
| | 全シアン | (mg/L) | 検出されないこと | － | － | ＜0.1 | － | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | 0.1 |
| | 鉛 | (mg/L) | 0.01 以下 | － | － | ＜0.005 | － | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | 0.005 |
| | 六価クロム | (mg/L) | 0.05 以下 | － | － | ＜0.02 | － | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | 0.02 |
| | ヒ素 | (mg/L) | 0.01 以下 | － | － | ＜0.005 | － | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | 0.005 |
| | 総水銀 | (mg/L) | 0.0005 以下 | － | － | ＜0.0005 | － | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | 0.0005 |
| | アルキル水銀 | (mg/L) | 検出されないこと | － | － | - | － | - | - | - | － |
| | PCB | (mg/L) | 検出されないこと | － | － | ＜0.0005 | － | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | 0.0005 |
| | ジクロロメタン | (mg/L) | 0.02 以下 | － | － | － | － | － | － | － | 0.002 |
| | 四塩化炭素 | (mg/L) | 0.002 以下 | － | － | － | － | － | － | － | 0.0002 |
| | 1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ | (mg/L) | 0.004 以下 | － | － | － | － | － | － | － | 0.0004 |
| | 1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | (mg/L) | 0.02 以下 | － | － | － | － | － | － | － | 0.002 |
| | ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | (mg/L) | 0.04 以下 | － | － | － | － | － | － | － | 0.004 |
| | 1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | (mg/L) | 1 以下 | － | － | － | － | － | － | － | 0.0005 |
| | 1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | (mg/L) | 0.006 以下 | － | － | － | － | － | － | － | 0.0006 |
| | トリクロロエチレン | (mg/L) | 0.01 以下 | － | － | － | － | － | － | － | 0.001 |
| | テトラクロロエチレン | (mg/L) | 0.01 以下 | － | － | － | － | － | － | － | 0.0005 |
| | 1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ | (mg/L) | 0.002 以下 | － | － | － | － | － | － | － | 0.0002 |
| | チウラム | (mg/L) | 0.006 以下 | － | － | － | － | － | － | － | 0.0006 |
| | シマジン | (mg/L) | 0.003 以下 | － | － | － | － | － | － | － | 0.0003 |
| | チオベンカルブ | (mg/L) | 0.02 以下 | － | － | － | － | － | － | － | 0.002 |
| | ベンゼン | (mg/L) | 0.01 以下 | － | － | － | － | － | － | － | 0.001 |
| | セレン | (mg/L) | 0.01 以下 | － | － | － | － | － | － | － | 0.002 |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | (mg/L) | 10 以下 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | ふっ素 | (mg/L) | 0.8 以下 | － | － | 0.09 | － | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| | ほう素 | (mg/L) | 1 以下 | － | － | 0.05 | － | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.02 |
| | 1,4-ジオキサン | (mg/L) | 0.05 以下 | － | － | － | － | - | - | - | 0.005 |
| 特殊項目 | n-ヘキサン抽出物質 | (mg/L) | － | 0.9 | 0.6 | ＜0.5 | 0.5 | 0.9 | ＜0.5 | 0.6 | 0.5 |
| | フェノール類 | (mg/L) | － | － | － | ＜0.005 | － | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | 0.005 |
| | 銅 | (mg/L) | － | － | － | ＜0.005 | － | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | 0.5 |
| | 鉄（溶解性） | (mg/L) | － | － | － | 0.09 | － | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| | マンガン（溶解性） | (mg/L) | － | － | － | ＜0.01 | － | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | 0.01 |
| | 全クロム | (mg/L) | － | － | － | ＜0.03 | － | ＜0.03 | ＜0.03 | ＜0.03 | 0.03 |
| | 陰イオン界面活性剤 | (mg/L) | － | 0.01 | 0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | 0.01 | ＜0.01 | 0.01 | 0.01 |
| | 亜硝酸性窒素 | (mg/L) | － | － | － | ＜0.04 | － | ＜0.04 | ＜0.04 | ＜0.04 | 0.04 |
| | 硝酸性窒素 | (mg/L) | － | － | － | ＜0.04 | － | ＜0.04 | ＜0.04 | ＜0.04 | 0.04 |
| | アンモニア性窒素 | (mg/L) | － | ＜0.04 | ＜0.04 | ＜0.04 | ＜0.04 | ＜0.04 | ＜0.04 | ＜0.04 | 0.04 |
| | リン酸性リン | (mg/L) | － | 0.040 | 0.060 | 0.009 | 0.003 | 0.060 | 0.003 | 0.028 | 0.003 |
| | EPN | (mg/L) | － | － | － | － | － | － | － | － | 0.04 |