

別紙1 既存機器リスト

留意事項

- ①備考欄に「※器具交換」とある設備については、管球交換ではなく器具交換とする。
- ②備考欄に「非常灯新設」とある設備については、1行上の設備に付随して、近傍に非常灯を新設するものとする。
- ③節電効果等を算定する際、燃料調整費は考慮しないものとする。また、排出係数は0.00036t-CO2/kWhとする。

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 白セル    | 相違あり要確認             |
| 薄グレーセル |                     |
| グレーセル  | 相違なし                |
| 黄色セル   | リストになしの為、対象か対象外か要確認 |
| 黄緑セル   | 図面に不備有。確認不可。        |

| 通番 | 施設番号 | 施設名称   | 場所            | リスト                                | 図面                                                         |
|----|------|--------|---------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1  | 1    | 市役所本庁舎 | 議場            |                                    |                                                            |
| 2  | 1    | 市役所本庁舎 | 議場            | FL20形                              | FLR20                                                      |
| 3  | 1    | 市役所本庁舎 | 議場 議長席裏側階段    | ベースライト<直付W150> FLR20形 2灯<br>10台10本 | FL20形×2灯+IL40<br>10台20本                                    |
| 4  | 1    | 市役所本庁舎 | 議場 議長席裏側階段    |                                    |                                                            |
| 5  | 1    | 市役所本庁舎 | 中央階段          | FL20形<br>10台20本                    | FL20形×2灯+IL40<br>9台18本                                     |
| 6  | 1    | 市役所本庁舎 | 東西側階段         | FL20形<br>23台46本                    | FL20形×2灯+IL40<br>13台26本                                    |
| 7  | 2    | 地域交流館  | 1階 階段室        | Hf32形<br>非常灯兼用<br>1台2本<br>定格出力     | 姿図：Hf32形×2灯 非常灯兼用だが、<br>型番(K1-FSS9-321-PH)は1灯式器具<br>高出力    |
| 8  | 2    | 地域交流館  | 1階 階段室        |                                    |                                                            |
| 9  | 2    | 地域交流館  | 1階 廊下         | 定格出力                               | 高出力                                                        |
| 10 | 2    | 地域交流館  | 1階 社協事務所      | 定格出力<br>6台12本                      | 高出力<br>配灯図12台24本(数量表A322×6,既設照明器具×6)                       |
|    |      |        |               | なし                                 | 1F倉庫・湯沸室・会議室(印刷室)・相談室は対象外で良<br>いか<br>器具情報がないため、何がついているのか不明 |
| 11 | 2    | 地域交流館  | 2階 階段室        | HF32形<br>非常灯兼用<br>2台4本<br>定格出力     | 姿図：Hf32形×2灯 非・誘兼用形だが、<br>型番(K1-FSS9-321-PH)は1灯式器具<br>高出力   |
| 12 | 2    | 地域交流館  | 2階 階段室        |                                    |                                                            |
| 13 | 2    | 地域交流館  | 2階 交流ルーム(会議室) | 定格出力                               | 高出力                                                        |

|    |   |       |                 |                                |                                                          |
|----|---|-------|-----------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 14 | 2 | 地域交流館 | 2階 廊下           | 定格出力                           | 高出力                                                      |
| 15 | 2 | 地域交流館 | 2階 交流ルーム(3)     | 定格出力                           | 高出力                                                      |
| 16 | 2 | 地域交流館 | 2階 交流ルーム(2)     | 定格出力<br>12台24本                 | 高出力<br>配灯図6台12本(数量表12台)                                  |
| 17 | 2 | 地域交流館 | 2階 交流ルーム(1)     | 定格出力                           | 高出力                                                      |
| 18 | 2 | 地域交流館 | 3階 階段室          | HF32形<br>非常灯兼用<br>2台4本<br>定格出力 | 姿図：Hf32形×2灯 非・誘兼用形だが、<br>型番(K1-FSS9-321-PH)は1灯式器具<br>高出力 |
| 19 | 2 | 地域交流館 | 3階 階段室          |                                |                                                          |
| 20 | 2 | 地域交流館 | 3階 廊下           | 定格出力                           | 高出力                                                      |
| 21 | 2 | 地域交流館 | 3階 市民活動センター(3)  | 定格出力                           | 高出力                                                      |
| 22 | 2 | 地域交流館 | 3階 市民活動センター(2)  | 定格出力<br>8台16本                  | 高出力<br>配灯図4台8本(数量表8台)                                    |
| 23 | 2 | 地域交流館 | 3階 市民活動センター(1)  | 定格出力<br>8台16本                  | 高出力<br>4台8本(数量表は8台と記載あり)                                 |
| 24 | 3 | 尾崎公民館 | 1階 講堂(スタジオ)     | 定格出力<br>取付方法記載なし               | 高出力<br>直付け下面開放器具 パイプ吊                                    |
| 25 | 3 | 尾崎公民館 | 1階 渡り廊下         | 定格出力                           | 高出力                                                      |
| 26 | 3 | 尾崎公民館 | 1階 客用前室         | 定格出力                           | 高出力                                                      |
| 27 | 3 | 尾崎公民館 | 1階 更衣室(1)       | 定格出力                           | 高出力                                                      |
| 28 | 3 | 尾崎公民館 | 1階 更衣室(2)       | 定格出力                           | 高出力                                                      |
| 29 | 3 | 尾崎公民館 | 1階 更衣室(3)       | 定格出力                           | 高出力                                                      |
| 30 | 3 | 尾崎公民館 | 1階 職員前室         | 定格出力                           | 高出力                                                      |
|    |   |       |                 | なし                             | 1Fポンプ室対象外で良いか<br>器具情報がないため、何がついているのか不明                   |
| 31 | 3 | 尾崎公民館 | 1階 階段           | HF32形<br>1台2本<br>定格出力          | 姿図：Hf32形×2灯 非・誘兼用形だが、<br>型番(K1-FSS9-321-PH)は1灯式器具<br>高出力 |
| 32 | 3 | 尾崎公民館 | 1階 倉庫           | 定格出力                           | 高出力                                                      |
| 33 | 3 | 尾崎公民館 | 1階 廊下・エレベーターホール | 定格出力                           | 高出力                                                      |
| 34 | 3 | 尾崎公民館 | 1階 廊下・エレベーターホール |                                |                                                          |
| 35 | 3 | 尾崎公民館 | 1階 事務室          | 定格出力<br>取付方法記載なし               | 高出力<br>直付け下面開放器具 パイプ吊                                    |
| 36 | 3 | 尾崎公民館 | 1階 図書コーナー       | 定格出力<br>取付方法記載なし               | 高出力<br>直付け下面開放器具 パイプ吊                                    |
| 37 | 3 | 尾崎公民館 | 1階 多目的便所        |                                |                                                          |
| 38 | 3 | 尾崎公民館 | 1階 多目的便所        | 定格出力                           | 高出力                                                      |
| 39 | 3 | 尾崎公民館 | 1階 女子便所・男子便所    | 定格出力                           | 高出力                                                      |

|    |   |       |                 |                          |                                                          |
|----|---|-------|-----------------|--------------------------|----------------------------------------------------------|
| 40 | 3 | 尾崎公民館 | 1階 女子便所・男子便所    | 棚下灯                      | ミラーライト                                                   |
| 41 | 3 | 尾崎公民館 | 1階 女子便所・男子便所    |                          |                                                          |
| 42 | 3 | 尾崎公民館 | 2階 講義室          | 定格出力<br>取付方法記載なし         | 高出力<br>直付け下面開放器具 パイプ吊                                    |
| 43 | 3 | 尾崎公民館 | 2階 渡り廊下         | 定格出力                     | 高出力                                                      |
| 44 | 3 | 尾崎公民館 | 2階 エ芸コーナー       | 定格出力<br>取付方法記載なし<br>1台2本 | 高出力<br>直付け下面開放器具 パイプ吊<br>配灯図6台12本(数量表1台)                 |
| 45 | 3 | 尾崎公民館 | 2階 階段           | HF32形<br>2台4本<br>定格出力    | 姿図：Hf32形×2灯 非・誘兼用形だが、<br>型番(K1-FSS9-321-PH)は1灯式器具<br>高出力 |
| 46 | 3 | 尾崎公民館 | 2階 陶芸室          | 定格出力<br>1台               | 高出力<br>配灯図2台(数量表は1台)                                     |
| 47 | 3 | 尾崎公民館 | 2階 廊下・エレベーターホール | 定格出力                     | 高出力                                                      |
| 48 | 3 | 尾崎公民館 | 2階 廊下・エレベーターホール |                          |                                                          |
| 49 | 3 | 尾崎公民館 | 2階 料理実習室        | 定格出力<br>取付方法記載なし         | 高出力<br>直付け下面開放器具 パイプ吊                                    |
| 50 | 3 | 尾崎公民館 | 2階 和室           | ダウンライト □150 FDL18 電球色    | ダウンライト □100 EFD15 電球色                                    |
| 51 | 3 | 尾崎公民館 | 2階 和室           |                          |                                                          |
| 52 | 3 | 尾崎公民館 | 2階 湯沸室          | 定格出力<br>器具仕様記載なし         | 高出力<br>防湿                                                |
|    |   |       |                 | なし                       | 湯沸室隣の部屋に器具1台あるが、数量表なしの為詳細不明。<br>対象外で良いか。                 |
| 53 | 3 | 尾崎公民館 | 2階 女子便所・男子便所    | 定格出力                     | 高出力                                                      |
| 54 | 3 | 尾崎公民館 | 2階 女子便所・男子便所    | 棚下灯                      | ミラーライト                                                   |
| 55 | 3 | 尾崎公民館 | 2階 女子便所・男子便所    |                          |                                                          |
| 56 | 3 | 尾崎公民館 | 3階 研修室(1)       | 定格出力                     | 高出力                                                      |
| 57 | 3 | 尾崎公民館 | 3階 研修室(2)       | 定格出力                     | 高出力                                                      |
| 58 | 3 | 尾崎公民館 | 3階 会議室          | 定格出力                     | 高出力                                                      |
| 59 | 3 | 尾崎公民館 | 3階 廊下           | 定格出力                     | 高出力                                                      |
| 60 | 3 | 尾崎公民館 | 3階 物入           | 定格出力                     | 高出力                                                      |
| 61 | 3 | 尾崎公民館 | 3階 階段           | HF32形<br>2台4本<br>定格出力    | 姿図：Hf32形×2灯 非・誘兼用形だが、<br>型番(K1-FSS9-321-PH)は1灯式器具<br>高出力 |
| 62 | 3 | 尾崎公民館 | 3階 倉庫           | 定格出力                     | 高出力                                                      |
| 63 | 3 | 尾崎公民館 | 3階 廊下・エレベーターホール | 定格出力                     | 高出力                                                      |
| 64 | 3 | 尾崎公民館 | 3階 廊下・エレベーターホール |                          |                                                          |

|    |   |                     |              |                     |                                          |
|----|---|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------------------|
| 65 | 3 | 尾崎公民館               | 3階 共用会議室(1)  | 定格出力<br>取付方法記載なし    | 高出力<br>直付け下面開放器具 パイプ吊                    |
| 66 | 3 | 尾崎公民館               | 3階 共用会議室(2)  | 定格出力<br>取付方法記載なし    | 高出力<br>直付け下面開放器具 パイプ吊                    |
| 67 | 3 | 尾崎公民館               | 3階 応接・相談室    | 定格出力<br>取付方法記載なし    | 高出力<br>直付け下面開放器具 パイプ吊                    |
| 68 | 3 | 尾崎公民館               | 3階 湯沸室       | 定格出力<br>器具仕様詳細記載なし  | 高出力<br>防湿                                |
|    |   |                     |              | なし                  | 湯沸室隣の部屋に器具1台あるが、数量表なしの為詳細不明。<br>対象外で良いか。 |
| 69 | 3 | 尾崎公民館               | 3階 女子便所・男子便所 | 定格出力                | 高出力                                      |
| 70 | 3 | 尾崎公民館               | 3階 女子便所・男子便所 | 棚下灯                 | ミラーライト                                   |
| 71 | 3 | 尾崎公民館               | 3階 女子便所・男子便所 |                     |                                          |
| 72 | 4 | はんなん浄化センターMIZUTAMA館 | 1階槽上部室       |                     |                                          |
| 73 | 4 | はんなん浄化センターMIZUTAMA館 | 1階槽上部室       |                     |                                          |
| 74 | 4 | はんなん浄化センターMIZUTAMA館 | 1階槽上部室       |                     |                                          |
| 75 | 4 | はんなん浄化センターMIZUTAMA館 | 1階ファン置場      | 1台                  | 配灯図2台(数量表1台)                             |
| 76 | 4 | はんなん浄化センターMIZUTAMA館 | 1階ファン置場      |                     |                                          |
| 77 | 4 | はんなん浄化センターMIZUTAMA館 | 1階ポーチ        |                     |                                          |
| 78 | 4 | はんなん浄化センターMIZUTAMA館 | 1階ホッパ室       | 器具仕様詳細記載なし          | 反射笠付ガード付・SUS製防湿型                         |
| 79 | 4 | はんなん浄化センターMIZUTAMA館 | 1階屋外         | FDL13<br>器具仕様詳細記載なし | FPL13<br>防雨型                             |
| 80 | 4 | はんなん浄化センターMIZUTAMA館 | 1階階段室A       |                     |                                          |
| 81 | 4 | はんなん浄化センターMIZUTAMA館 | 1階階段室A       |                     |                                          |
| 82 | 4 | はんなん浄化センターMIZUTAMA館 | 1階階段室B       | 直管蛍光灯 Hf32形         | 階段通路誘導灯<br>→器具交換？                        |
| 83 | 4 | はんなん浄化センターMIZUTAMA館 | 1階階段室B       |                     |                                          |
| 84 | 4 | はんなん浄化センターMIZUTAMA館 | 1階玄関・玄関ホール   |                     |                                          |
| 85 | 4 | はんなん浄化センターMIZUTAMA館 | 1階受入監視室      |                     |                                          |
| 86 | 4 | はんなん浄化センターMIZUTAMA館 | 1階受入監視室      |                     |                                          |
| 87 | 4 | はんなん浄化センターMIZUTAMA館 | 1階受入監視室      |                     |                                          |
| 88 | 4 | はんなん浄化センターMIZUTAMA館 | 1階受入室        | 器具仕様詳細記載なし          | 反射笠付ガード付・SUS製防湿型・電池内蔵                    |
| 89 | 4 | はんなん浄化センターMIZUTAMA館 | 1階受入室        | 器具仕様詳細記載なし          | 埋込・SUS製防湿型                               |
| 90 | 4 | はんなん浄化センターMIZUTAMA館 | 1階受入室        | 器具仕様詳細記載なし          | 反射笠付ガード付・SUS製防湿型                         |
| 91 | 4 | はんなん浄化センターMIZUTAMA館 | 1階受入前室       | 器具仕様詳細記載なし          | 埋込・SUS製防湿型                               |

|     |   |                     |          |            |                  |
|-----|---|---------------------|----------|------------|------------------|
| 92  | 4 | はんなん浄化センターMIZUTAMA館 | 1階受入前室   | 器具仕様詳細記載なし | 反射笠付ガード付・SUS製防湿型 |
| 93  | 4 | はんなん浄化センターMIZUTAMA館 | 1階前室(1)  |            |                  |
| 94  | 4 | はんなん浄化センターMIZUTAMA館 | 1階前室(1)  |            |                  |
| 95  | 4 | はんなん浄化センターMIZUTAMA館 | 1階前室(2)  |            |                  |
| 96  | 4 | はんなん浄化センターMIZUTAMA館 | 1階前室(2)  |            |                  |
| 97  | 4 | はんなん浄化センターMIZUTAMA館 | 1階倉庫     |            |                  |
| 98  | 4 | はんなん浄化センターMIZUTAMA館 | 1階風除室    |            |                  |
| 99  | 4 | はんなん浄化センターMIZUTAMA館 | 1階便所     | 器具仕様詳細記載なし | 逆富士・SUS製防湿型      |
| 100 | 4 | はんなん浄化センターMIZUTAMA館 | 2階ホール    |            |                  |
| 101 | 4 | はんなん浄化センターMIZUTAMA館 | 2階会議室    |            |                  |
| 102 | 4 | はんなん浄化センターMIZUTAMA館 | 2階会議室    |            |                  |
| 103 | 4 | はんなん浄化センターMIZUTAMA館 | 2階会議室    |            |                  |
| 104 | 4 | はんなん浄化センターMIZUTAMA館 | 2階階段室A   |            |                  |
| 105 | 4 | はんなん浄化センターMIZUTAMA館 | 2階階段室A   |            |                  |
| 106 | 4 | はんなん浄化センターMIZUTAMA館 | 2階階段室B   |            |                  |
| 107 | 4 | はんなん浄化センターMIZUTAMA館 | 2階階段室B   |            |                  |
| 108 | 4 | はんなん浄化センターMIZUTAMA館 | 2階休憩室    |            |                  |
| 109 | 4 | はんなん浄化センターMIZUTAMA館 | 2階休憩室    |            |                  |
| 110 | 4 | はんなん浄化センターMIZUTAMA館 | 2階休憩室    |            |                  |
| 111 | 4 | はんなん浄化センターMIZUTAMA館 | 2階作業員更衣室 |            |                  |
| 112 | 4 | はんなん浄化センターMIZUTAMA館 | 2階事務室    |            |                  |
| 113 | 4 | はんなん浄化センターMIZUTAMA館 | 2階事務室    |            |                  |
| 114 | 4 | はんなん浄化センターMIZUTAMA館 | 2階事務室    |            |                  |
| 115 | 4 | はんなん浄化センターMIZUTAMA館 | 2階女子更衣室  |            |                  |
| 116 | 4 | はんなん浄化センターMIZUTAMA館 | 2階女子更衣室  |            |                  |
| 117 | 4 | はんなん浄化センターMIZUTAMA館 | 2階女子便所   |            |                  |
| 118 | 4 | はんなん浄化センターMIZUTAMA館 | 2階女子便所   |            |                  |
| 119 | 4 | はんなん浄化センターMIZUTAMA館 | 2階身障者用便所 |            |                  |