


番号	内容・理由	年月日	設計	承認
A	柱型追加、窓・扉位置変更	05.09.14		
B	窓中止			
C	事務室壁仕上げ変更			
D	中央操作室ラック間仕切追加			

自然排煙に依るからH12建設省告示1436号  
 の四の八の(四)に依る(居室100㎡以下)に変更  
 無機質壁紙 NW-9889 仕上げとする。

冷却塔置場
SL +5700
水下 +5650
水上 +5550



凡 例
RC壁 t=180mm以上
LGS下地壁
1500㎡区画
防火戸 (遮炎1時間燃焼遮断)
防火戸 (遮炎1時間燃焼遮断)
上記以外の戸
防火シャッター (遮炎1時間燃焼遮断)
ハメ殺し防火窓 (遮炎1時間)
排煙用オペレーター: FL+1.200
特記なきタテ桟: 100Φ (VPカラー)
屋内壁はSGP管100A+防露巻とする
塗膜防水、下地部分
フリーアクセスフロア

2階平面図 1/100

工事番号	JO4M0440	所在地	阪南市	役
図面番号		設計者		役
処理量	74KL/日	工事名	(仮)環境センター建設工事	
2階平面図				
株式会社	荏原製作所	図面	100	JO4M0440-30-02.4A